

COVID-19 EN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft [richtlijnen](#) gepubliceerd voor het rationele gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor COVID-19 in de maatschappij en in zorginstellingen. Preventieve en risicobeperkende werkwijzen zijn essentieel bij het voorkomen van de overdracht van het virus, waarbij de juiste keuze, het juiste gebruik en het op de juiste manier uittrekken en verwijderen van PBM aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn.

Overdrachtsrisico



Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat COVID-19 wordt overgedragen wanneer mensen dicht bij elkaar komen, via druppeltjes van besmette personen of via het aanraken van een besmet oppervlak.



De mensen die het meeste risico lopen, zijn de mensen die dichtbij een patiënt met COVID-19 komen of die voor patiënten met COVID-19 zorgen.



Preventieve en risicoverlagende maatregelen zijn essentieel voor het voorkomen van de overdracht van het virus.

Preventieve maatregelen in de maatschappij



Reinig de handen regelmatig met water en zeep of met een gel op alcoholbasis.




Voorkom het aanraken van mogelijke ingangen voor een infectie, zoals de ogen, neus en mond.



Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog of een tissue en gooi de tissue vervolgens direct weg.



Draag een medisch masker indien er sprake is van luchtwegenklachten en reinig uw handen na het verwijderen van het masker.



Houd minimaal 1 meter afstand van mensen met luchtwegenklachten.

De WHO waarschuwt voor overmatig gebruik van PBM, omdat dit van invloed kan zijn op de toekomstige beschikbaarheid. Het in acht nemen van deze richtlijnen zorgt voor het rationeel gebruik van PBM en garandeert dat ze beschikbaar blijven in deze voortdurend veranderende internationale gezondheidscrisis.

Schade aan of doorboring van beschermingsmiddelen

Als PBM doorboord of beschadigd zijn, moet de drager de handen reinigen, het beschadigde PBM verwijderen, opnieuw de handen reinigen en een nieuw PBM aantrekken. In het geval van contact met lichaamsvloeistoffen, zoals blootstelling van de ogen en mond aan druppeltjes, dienen de volgende veiligheidsprotocollen altijd te worden opgevolgd:

- 1 Stop direct uw werkzaamheden.
- 2 Was uw handen.
- 3 Spoel de betrokken zone met veel water.
- 4 Volg de vastgelegde meldingsvereisten en -procedures van uw werkplaats of zorginstelling.

COVID-19 EN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Wanneer en hoe gebruikt u PBM

Het juiste type PBM verschilt op basis van het blootstellingsrisico, de omgeving, het type personeel en de activiteit die wordt uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht op basis van de WHO-richtlijnen van de juiste PBM voor gebruikers in verschillende situaties. Raadpleeg het volledige document voor aanvullende details of voor lokale richtlijnen.

Gebruiker	Toepassing	Juiste PBM
Zorgmedewerkers	Eerste screening waarbij geen direct contact plaatsvindt	Geen PBM vereist Minimaal 1 meter afstand
	Lichamelijk onderzoek van een patiënt met luchtwegenklachten	Medisch masker, jas, handschoenen, oogbescherming*
	Directe zorg voor patiënten met COVID-19	Medisch masker, jas, handschoenen, oogbescherming*
	Procedures met aerosol uitgevoerd bij patiënten met COVID-19	N95- of FFP2-ademhalingsmaskers of gelijkwaardige maskers, jas, handschoenen, oogbescherming, schort
	Directe zorg voor patiënten met COVID-19 bij de patiënten thuis	Medisch masker, jas, handschoenen, oogbescherming
	Verplaatsen van patiënten die vermoedelijk COVID-19 hebben naar de doorverwijzende zorginstantie	Medisch masker, jas, handschoenen, oogbescherming
Patiënten met luchtwegenklachten	Alle gebieden in een zorginstelling	Minimaal 1 meter afstand Medisch masker (indien getolereerd)
	Spreekkamers in poliklinieken	Medisch masker (indien getolereerd)
	Wachtruimten	Medisch masker (indien getolereerd) Verplaats de patiënt direct naar een isolatieruimte of een plaats waar de patiënt gescheiden is van andere mensen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor minimaal 1 meter afstand met andere patiënten.
	Start	Minimaal 1 meter afstand Medisch masker (indien getolereerd), behalve tijdens het slapen
Thuiszorgverleners	Binnengaan van de kamer van de patiënt, zonder directe zorg of hulp te verlenen	Medisch masker†
	Verlenen van directe zorg of bij hanteren van ontlasting, urine of afval van een patiënt met COVID-19	Handschoenen, medisch masker, schort (indien er een risico op spatten bestaat)
Schoonmakers	Binnengaan van kamers van patiënten met COVID-19	Medisch masker, jas, handschoenen voor zware toepassingen, oogbescherming (indien een risico op spatten van organische materialen of chemicaliën aanwezig is), laarzen of afgesloten werkschoenen
	Binnengaan van een ruimte na en tussen gesprekken met patiënten met luchtwegenklachten	Medisch masker, jas, handschoenen voor zware toepassingen, oogbescherming (indien een risico op spatten van organische materialen of chemicaliën aanwezig is), laarzen of afgesloten werkschoenen
	Schoonmaken van gebieden waar mensen met koorts worden gescreeend of in isolatie worden gehouden	Medisch masker, jas, handschoenen voor zware toepassingen, oogbescherming (indien een risico op spatten van organische materialen of chemicaliën aanwezig is), laarzen of afgesloten werkschoenen

* De aanbevolen oogbescherming is een veiligheidsbril of een gezichtsscherm.

† Omdat er een internationaal tekort is aan mondklappers, veranderen de aanbevelingen voortdurend. Er wordt aanbevolen de meest recente aanbevelingen per land te bekijken.

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue, Suite 210
Iselin, NJ 08830, VS

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park
Internationalelaan 55,
1070 Brussel, België

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australië

Ansell Services (Asia) Sdn. Bhd.

Prima 6, Prima Avenue,
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya, Maleisië