

REMOÇÃO CORRETA DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS

Fatos e luvas de proteção contra produtos químicos AlphaTec® de tipo 5 e 6

Boa prática – trabalhar com um fato de proteção contra produtos químicos

- Os fatos de proteção contra produtos químicos apenas ajudarão a protegê-lo(a) se forem:
 - corretamente selecionados;
 - devidamente ajustados;
 - utilizados para o ambiente correto;
 - NÃO estiverem rasgados, cortados ou apresentarem outros danos.
- Preste atenção a colegas que estejam a trabalhar nas proximidades.
- Pessoas não ativas na zona perigosa devem usar vestuário de proteção em caso de emergência.
- Não retire o seu vestuário de proteção contra produtos químicos e/ou EPI acessórios enquanto estiver a trabalhar numa área perigosa.
- VOCÊ é responsável pela sua própria segurança e bem-estar!



Utilizar o sistema de parceiros

Pessoas que são emparelhadas para assumir responsabilidade pela segurança mútua e para garantir que os equipamentos de proteção individual (EPI) são usados corretamente.



Antes de despir o fato

- Elimine sempre o máximo de contaminação possível antes de entrar na área de lavagem ou no vestiário.
- Se necessário, utilize um chuveiro de descontaminação.
- Desloque-se para uma área designada de descontaminação, afastada dos perigos do local de trabalho.
- Quando possível, coloque-se sobre um saco de descontaminação para a eliminação do fato.
- Idealmente, encoste-se a algo para ter maior estabilidade.



Retirar os elementos de vedação do fato

- Se o fato tiver uma aba contra intempéries vedada ou colada, puxe-a cuidadosamente para a descolar.
- Evite qualquer risco de contaminação subsequente.
- Localize o fecho de correr exterior por baixo do queixo.
- Desaperte cuidadosamente o fecho até à cintura.



Remoção do capuz

- Utilizando ambas as mãos, segure o capuz pela zona das têmporas.
- Puxe o capuz para cima e para trás para o retirar da cabeça.
- Enrole o capuz para fora para minimizar o contacto com superfícies contaminadas do fato.



Remoção do fato

- Enrole o fato para baixo a partir dos ombros.
- Tenha o cuidado de não tocar no interior do fato.
- Puxe a manga para baixo e sobre a luva.
- Repita o procedimento para o outro braço.



Remoção do fato

- Dispa o fato, enrolando-o para fora a partir da cintura para evitar o risco de contaminação.
- Se possível, sente-se para acabar de retirar o fato.
- Enrole ambas as pernas do macacão até baixo.



Remoção do calçado

- Segure a base do fato e do calçado.
- Retire os pés e desloque-se para uma área não contaminada.



Remoção das luvas

- Siga sempre as instruções de remoção do fabricante.
- Segure o exterior da luva com uma mão, puxe para baixo na direção dos dedos e descarte-a.
- Introduza a mão limpa na outra luva e puxe-a para baixo, virando-a do avesso e evitando o contacto com o exterior da luva; depois, descarte-a.



Eliminação de EPI

- Elimine todos os EPI de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se de que não é deixado qualquer equipamento contaminado na zona de trabalho.



Para obter mais informações, visite www.ansell.com