


The Ansell logo is located in the top left corner. It features the word "Ansell" in a bold, blue, sans-serif font. A green swoosh underline is positioned beneath the letters "n" and "s".

Ansell

The background of the entire page is a photograph of a man in industrial attire. He is wearing a white hard hat with a circular logo, safety glasses, and a blue work shirt with reflective silver stripes. He is holding a thick, dark rope with both hands, wearing yellow and orange work gloves that have "ACTIVARMOR" written on them. The background shows industrial equipment and a clear blue sky.

INDUSTRIEGIDS

OLIE & GAS

BESCHERMINGSOPLOSSINGEN VAN ANSELL VOOR INDUSTRIËLE PROCESSEN

Ansell staat in dienst van de veiligheid van de werknemers: Met ons uitgebreide assortiment oplossingen voor hand-, arm- en lichaamsbescherming kunnen we aan de behoefte van iedere sector voldoen. Voer, voordat u een product kiest, eerst een risico-analyse uit van de gevaren zodat het product de juiste mate van bescherming biedt. Ansell Guardian® Chemical kan worden geraadpleegd om te evalueren hoeveel chemische bescherming onze producten bieden en kan u helpen bij uw risico-analyse. De gebruiker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk om te bepalen of de oplossingen voor hand-, arm- en lichaamsbescherming van Ansell geschikt zijn.

EN 388 – Mechanische bescherming

Deze norm is van toepassing op alle soorten handschoenen die bescherming bieden tegen fysieke en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Bepaling prestatieniveau		1	2	3	4	5	
 EN 388:2003 abcd	a Schuurweerstand (cycli)	100	500	2000	8000	–	
	b Snijweerstand (snijtest/index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
	c Scheurweerstand (newton)	10	25	50	75	–	
	d Perforatieweerstand (newton)	20	60	100	150	–	
Verbeterde prestatiescores volgens EN 388:2016 (a–f)		A	B	C	D	E	F
 EN 388:2016 abcdef	e EN ISO-snijweerstand (newton)	2	5	10	15	22	30
	f EN-schokbescherming	GESLAAGD of NIET GESLAAGD					

Opmerking: niveau X kan ook gelden voor a tot e hierboven, wat “niet getest” of “niet van toepassing” betekent

EN 388:2016: belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige EN 388:2003-norm

1. SCHUREN

Nieuw schuurpapier voor de test.

2. SNIJDEN

Nieuwe procedure voor de snijtest die ook aangeeft of het mes bot wordt. Als het mes bot wordt, wordt de EN ISO 13977-testmethode de referentie, en geeft de snijtest enkel een aanwijzing

3. IMPACT

Testmethode voor zones die schokbescherming bieden. Code “P” als het materiaal slaagt in de test, geen code als het niet slaagt.

EN ISO 374 – Chemische bescherming en/of bescherming tegen micro-organismen

Deze norm bepaalt aan welke vereisten handschoenen moeten voldoen om de gebruiker te beschermen tegen chemicaliën en/of micro-organismen.

Micro-organismen								
EN 374:2003  EN-niveau ≥ 2 EN ISO 374-5:2016  VIRUS	Prestatieniveau	1	2	3				
	Oud: AQL (Acceptable Quality Level of Aanvaardbaar kwaliteitsniveau) voor het doordringen van vloeistoffen. Hoe hoger het indexnummer hoe slechter. Een laag indexnummer is goed. Handschoenen moeten voldoen aan tests voor water- en luchtlekken. Volgens de nieuwe EN ISO 374-norm blijft deze testmethode onveranderd. Nieuw: behalve tests voor bescherming tegen bacteriën en schimmels wordt iedere handschoen met een nieuwe viruspenetratietest getest op bescherming tegen virussen.	4,0	1,5	0,65				
Bescherming tegen Chemicaliën								
EN 374:2003  XYZ EN ISO 374-1:2016 Type C  EN ISO 374-1:2016 Type B  XYZ EN ISO 374-1:2016 Type A  UVWXYZ	Oud: doorbraaktijd > 30 minuten voor minstens drie chemicaliën uit deze lijst. (XYZ zijn de codeletters voor drie chemicaliën waarvoor deze handschoenen een doorbraaktijd > 30 min. haalde). Nieuw: Type C Minstens prestaties van niveau 1 (meer dan 10 min) voor minstens één chemische stof op de lijst - manchetten worden ook getest.* Type B Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 min) voor minstens drie chemische stoffen op de lijst - manchetten worden ook getest.* Type A Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 min) voor minstens zes chemische stoffen op de lijst - manchetten worden ook getest.*	A. Methanol B. Aceton C. Acetonitril D. Dichloormethaan E. Koolstofdioxide F. Tolueen Extra chemische stoffen M. Salpeterzuur 65 % N. Azijnzuur 99 % O. Ammoniumhydroxide 25 %	G. Diëthylamine H. Tetrahydrofuraan I. Ethylacetaat J. n-Heptaan K. Natriumhydroxide 40 % L. Zwavelzuur 96 % P. Waterstofperoxide 30 % S. Waterstoffluoride 40 % T. Formaldehyde 37 %					
	Prestatieniveau	0	1	2	3	4	5	6
	Minuten	< 10	10	30	60	120	240	> 480

 Het bekericoon (lage chemische weerstand/waterproof) is geschrapt.

* Alleen als de handschoen >= 40 cm is



INDUSTRIËLE PROCESSEN BIJ OLIE & GAS



1. BOREN

Toepassingen:

- In- en uitschakelen van boorgordels
- Pijpleidingen op elkaar aansluiten
- Installatie en ontmanteling van boorplatforms

Gebruikersbehoeften:

- Schokbescherming
- Oliebescherming
- Werken met zwaar gereedschap



EDGE® 48-205



ActivArm® 46-551



ActivArm® 97-125



MICROCHEM® CFR



2. WIRELINE-DIENSTEN

Toepassingen:

- Renovatie- en sloopgereedschap
- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Werken met explosieven

Gebruikersbehoeften:

- Snijweerstand
- Schokbescherming
- Soepelheid en grip



ActivArm® 97-125



EDGE® 48-205



HyFlex® 11-939



3. BEHUIZING AANBRENGEN

Toepassingen:

- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren
- In- en uitschakelen van boorgordels
- Pijpen lossen en stapelen

Gebruikersbehoeften:

- Schokbescherming
- Schuurweerstand
- Comfort



ActivArm® 97-125



EDGE® 48-205



ActivArm® 97-120



4. OPGEROLDE LEIDINGEN

Toepassingen:

- Werkplaats voorbereiden/ gereedschapskoord installeren en demonteren
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Algemeen loodgieterswerk

Gebruikersbehoeften:

- Bescherming tegen schuren
- Oliebescherming
- Comfort



ActivArm® 97-125



EDGE® 48-205



HyFlex® 11-939



5. POMPEN ONDER HOGE DRUK

Toepassingen:

- Werkplaats voorbereiden/ leidingen en kleppen lossen
- Werken met ijzer/montage
- Met gereedschappen werken

Gebruikersbehoeften:

- Chemische weerstand
- Bescherming tegen schuren
- Soepelheid en grip



EDGE® 48-205



ActivArm® 97-120



ActivArm® 97-125



AlphaTec® 3000*



6. PRODUCTIEDIENSTEN

Toepassingen:

- Milieusanering en -herstel
- Werken met ijzer
- Onderhoud en reparatie van kleppen/leidingen

Gebruikersbehoeften:

- Grip op droge, natte en geoliede voorwerpen
- Vloeistofbarrière
- Goed zichtbaar



ActivArm® 97-120



HyFlex® 11-939



HyFlex® 11-925



AlphaTec® 4000*



7. WERKZAAMHEDEN IN WERKPLAATSEN OF LABORATORIA

Toepassingen:

- Boormontage en -afwerking
- Werken met gekarteld metaal
- Chemicaliën mengen of laden

Gebruikersbehoeften:

- Chemische weerstand
- Beweglijkheid
- Soepelheid en grip



ActivArm® 97-120



HyFlex® 11-939



AlphaTec® 58-535W



8. AANLEG INFRASTRUCTUUR

Toepassingen:

- Zware machines bedienen
- Onderhoud van apparatuur
- Pijpen verplaatsen en installeren

Gebruikersbehoeften:

- Grip in droge en natte omstandigheden
- Comfort en beweeglijkheid
- Snijweerstand



ActivArm® 43-216



HyFlex® 11-425



HyFlex® 11-939

*Gedurende deze overgangperiode worden de producten zowel onder het oude merk als onder het nieuwe merk verkocht. Er verandert niets aan de functionaliteit en prestaties van de producten, de huidige producten en de nieuwe zijn van precies dezelfde kwaliteit en bieden dezelfde bescherming.

KIJK ONLINE VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE

Op onze website krijgt u eenvoudig toegang tot onze hulpmiddelen. Hier kunt u naar producten zoeken en vindt u gegevens/productinformatiebladen en certificaten.



Hand- en armbescherming



Lichaamsbescherming



<http://industrialcatalogue.ansell.eu>

Kies de handschoen of armbeschermer die het best bij uw sector en toepassing past.

www.microgard.com



Meer informatie over onze beschermende kleding tegen chemicaliën van MICROGARD®, MICROCHEM® en AlphaTec®.

<http://protective.ansell.com>

Meer informatie over onze producten VIKING™, TRELLCHEM®, TRETIGHT™, TRELLTENT™ en AlphaTec®.

Uw zoekopties omvatten ook verschillende downloadbare productinformatiebladen:

- 1 Productinformatiebladen
- 2 EU-conformiteitsverklaring
- 3 Gebruiksaanwijzing
- 4 CE-conformiteitsverklaringen voor levensmiddelen
- 5 Verklaring van goede fabricagemethoden voor levensmiddelen
- 6 Gids voor chemische aanbevelingen
- 7 Technische informatiebladen



NEEM VOOR MEER INFORMATIE OF OM EEN MONSTER AAN TE VRAGEN CONTACT OP MET UW VERKOOPVERTEGENWOORDIGER