

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA – ELEKTRIKU CIMDI
LIETOŠANA: Šie produkti paredzēti roku aizsardzībai vienīgi elektrīku darbiem un ir RAZŌTI UN TESTĒTI ATBILSTOŠI EN 60903: 2003 UN ASTM D120: 2022, Līdz, nodrošiniet, lai produkti tiktu lietoti tikai paredzētajiem nolūkiem. **PASKAIDROJUMS PAR APZĪMĒJUMIEM UN PIKTOGRAMMĀM, KAS VARETU BŪT UZ CIMDIEM VAI IESAINOJUMA:** 1. Produkts atbilst un ir sertificēts saskaņā ar Eiropas Regulas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 2016/425 prasībām. 2. Produkts atbilst un ir sertificēts saskaņā ar Eiropas Regulas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 2016/425 prasībām ar grozījumiem piemērošanai Lielbritānijā. CE un UKCA marķējumam seko četri ciparu kods, kas apzīmē tās pazīpotās/apstiprinātās struktūras identifikācijas numuru, kura atbilst par III kategorijas atbilstības novērtējumu produktiem, lai pasargātu no nozīmīgiem riskiem. Tipa pārbaudes sertifikāts (B modulis) un atbilstība tipam, ko pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis), nodrošina: Attiecībā uz ES: Centexbel Belgija (LD, 0493), Technologiespark 70, B-9052 Zwinaarde, Attiecībā uz Lielbritāniju: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Apvienotā Karaliste. Lai iegūtu ES vai Apvienotās Karalistes atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni www.ansell.com/regulatory. **3. EN ISO 21420: 2020** = Līdz, pirms šo produktu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai sazinieties ar uzņēmumu Ansell, lai iegūtu vairāk informācijas. **4.** Produkts atbilst un ir sertificēts saskaņā ar Korejas Arodveselības un drošības likuma prasībām attiecībā uz IAL. **5. Klase** = Cinda klasifikācijas klase.

Klase	Kategorijas	Maksimālais spriegums maiņstrāvai (V)*	Maksimālais spriegums līdzstrāvai (V)*	Izmēri
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1,000 V	1,500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7,500 V	11,250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17,000 V	25,500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26,500 V	39,750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Maiņstrāva; DC = Līdzstrāva. **6. Kategorija** = Speciālā kategorija: **A** – Skābes noturība; **Z** – Ozona noturība; **C** – Noturība pret ekstrēmi zemām temperatūrām; **H** – Ūdens izturīgs; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = Lokizlādes termiskās iedarbības vērtība, kas testēta saskaņā ar ASTM T2675: 2022, ir iegūta lokizlādes enerģija, kur rezultātā ir 50% iespējamība, ka, caur cimdium izšķūstot pietiekami daudz siltumam, paredzama otrās pakāpes ādas apdegumu rašanās. **8. EBT** = Lepļišanas sliekšņa enerģija, kas testēta saskaņā ar ASTM T2675: 2022, infokizlādes enerģijas ietekme uz materiālu vai materiālu sistēmu, kā rezultātā ir 50% iespēšanas iespējamība. **9. APC** = Elektriskā loka aizsardzības klase, kas testēta atbilstoši EN IEC 61482-1-2: 2014 boksa testam, kur APC 1 vai 2 apzīmē cimdium, kuri izturējuši testu, kad bijuši pakļauti attiecīgi 4 kA vai 7 kA elektroizlādei, **10.** Ražošanas datums, **11.** Cimdium ir piemērots darbam zem sprieguma, **12. Tip** = 1 tip nav noturīgs pret ozonu, 2 tips ir noturīgs pret ozonu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par produkta veiktspēju, sazinieties ar uzņēmumu Ansell. **PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ:** Cimdium bez vajadzības nedrīkst pakļaut karstumam un gaismai, vai pieļaut saskari ar eļļu, smērvielām, terpentīnu, valspirtu vai stipru skābi. **SASTĀVDALAS / BISTAMĀS SASTĀVDALAS:** Daži cimdi var saturēt sastāvdaļas, par kurām ir zināms, ka tās var izraisīt alerģijas sensibilizētām personām, kurām var rasties kairinājums un/vai alerģiskas kontaktreakcijas. Ja alerģiskas reakcijas būs sastopamas, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. **Bridinājums!** Šis produkts satur dabīgo lateksu, kas var izraisīt alerģisku reakciju. Šī produkta droša lietošana individiem ar paaugstinātu jutību pret lateksu nav noteikta. **KOPŠANAS INSTRUKCIJA:** Uzglabāšana: Cimdi jāglabā pēc iespējas vēsā, tumšā un sausā vietā. Šādā vietā nedrīkst būt ozons, ķīmikālijas, eļļas, šķīdinātāji, kaitīgi izgarojumi un tvaiki, kā arī tai jābūt atstatu no elektriskās izlādes un saules gaismas. Cimdi jāglabā to dabiskajā formā. Cimdium var glabāt maisnā, kastē vai tvertnē, kas paredzēta un tiek izmantota tikai šiem cimdium. Cimdium nedrīkst glabāt salocītus vai saburzītus, ar iekšpusi uz āru, saspiestus vai kā citādi, kad tie varētu izstiepties vai saspiesties. Jāuzmanās, lai nodrošinātu, ka cimdi netiek saspiesti, salocīti vai uzglabāti tuvu tvaika caurulēm, radiatoriem vai citiem mēslīgā siltuma avotiem, vai būtu pakļauti tiešai saules gaismai, mēslīgajai gaismai vai citiem ozona avotiem, leteicamie uzglabāšanas apstākļi ir no 10°C, nepārsniedzot 35°C. **Pārbaude pirms lietošanas:** Par to pirms katras lietošanas reizes ir atbildīgs pats lietotājs; pāra abi cimdi jāpārbauda vizuāli un, ja nepieciešams, jāpārbauda, vai neelzj gaisu. Ja kreisās vai labās rokas cimdium šķiet nedrošs, tad pāri nedrīkst izmantot, bet tas jāatgriež testēšanai. **Aprūpe:** Kad cimdi notraipījušies, ieteicams neturpināt notīrīt. Vienlaikus 1., 2., 3. un 4. klases cimdium, pat tos, kas atradušies uzglabāšanā, nedrīkst lietot, izņemot, ja tie ir testēti pēdējo sešu mēnešu laikā. 00 un 0 klases cimdium varētu pietikt ar gaisa noplūdes pārbaudi un vizuālo apskati. Saskaņā ar ASTM D120 lietošanā esošajiem cimdium atkārtoti jāveic elektriskā testēšana, un to ekspluatācijas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Cimdium, kas tikusi elektriski testēti, taču nav ekspluatēti, nedrīkst ekspluatēt, izņemot, ja elektriskā testēšana notikusi pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. **UTILIZĀCIJA:** Jebkuri cimdi, kas bijuši saskarē ar bīstamiem materiāliem un kuriem ir nolietotās pazīmes, piemēram, tie ir ielēpti, caurumaini, zaudējuši krāsu vai stiprību. Lai novērstu atkārtotu lietošanu, ieteicams nogriezt vienu pirkstu. Atbrīvojoties no tiem saskaņā ar vietojo likumdošanu. Nogādājiet izgāztuvē vai sadedziniet kontrolētos apstākļos.

Piezīme: Lietotāja pienākums ir pirms lietošanas nodrošināt attiecīgu drošības, veselības un vides aizsardzības praksi un noteikt, kuri regulējošie ierobežojumi ir attiecināmi.

2022-09

Ansell

Ansell

1	CE0493	2	UK0321
3	 EN ISO 21420: 2020	4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	 MM.YYYY
11		12	TYPE1

Ansell