

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU CONTACT ALIMENTAIRE

L'exploitant, établi dans la Communauté européenne :

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V. RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 5 5B-1070 BRUSSELS**

déclare que le gant décrit ci-après :

**ActivArmr® 78-110**

anciennement connu sous la dénomination ProFood®78-110

appartenant à la catégorie "Textile

est conforme aux dispositions suivantes :

le Règlement (CE) 1935/2004 et le Règlement (CE) 2023/2006 relatifs aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Déclaration de bonnes pratiques de fabrication concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires d'Ansell).

Tous les ingrédients, les monomères de départ et les additifs utilisés dans la fabrication de ce gant sont conformes à :

- toute liste positive ;
- toutes les limites de migration spécifiques (LMS) ou restrictions pertinentes stipulées dans les législations de sécurité alimentaire de l'UE en vigueur.

**Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tél. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)



## Données globales de migration :

| Type of foodstuffs -<br>Testing conditions | Aliments aqueux<br><br><i>Simulant utilisé :<br/>Eau distillée</i> | Aliments<br>alcoolisés<br><br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 10 %</i> | Aliment acide<br><br><i>Simulant utilisé :<br/>Acide acétique<br/>3 %</i> | Aliments gras<br>avec un facteur<br>de correction.1<br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 95<br/>%/Isooctane</i> | Aliments gras<br>avec un facteur<br>de correction.2<br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 95<br/>%/Isooctane</i> | Aliments gras<br>avec un facteur<br>de correction.3<br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 95<br/>%/Isooctane</i> | Aliments gras<br>avec un facteur<br>de correction.4<br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 95<br/>%/Isooctane</i> | Aliments gras<br>avec un facteur<br>de correction.5<br><i>Simulant utilisé :<br/>Éthanol 95<br/>%/Isooctane</i> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 heures/temp. 40 °C                       | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                             | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                   | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                    | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                          | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                          | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                          | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                          | > 8 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                          |
| 10 min/40 °C                               | > 10 mg/dm <sup>2</sup>                                            | > 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                  | < 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                   | > 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                         | > 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                         | < 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                         | < 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                         | < 10 mg/dm <sup>2</sup>                                                                                         |

*La tolérance analytique est de 1 mg/dm<sup>2</sup> pour les simulants alimentaires aqueux, alcoolisés et acides et de 3 mg/dm<sup>2</sup> pour les simulants alimentaires gras, conformément aux exigences de la norme EN 1186.*

**Consignes d'entreposage :** Entrez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec, en les laissant dans leur emballage d'origine. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Entrez les gants correctement, dans les conditions susmentionnées. De cette façon, leurs performances resteront intactes et leurs caractéristiques ne subiront pas de variation importante. Si certains effets liés au vieillissement ou à l'entreposage sont à prévoir, la date d'expiration des gants est mentionnée sur l'emballage.



Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Date 28/07/2026

**Ansell Healthcare Europe N.V.**  
Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)

