

## Gants jetables en nitrile offrant une excellente dextérité, ainsi qu'un confort, une tenue et une sensation améliorés

- **Technologie ERGOFORM™** : Technologie ERGOFORM™ réduisant les contraintes musculaires durant les tâches répétitives, pour un meilleur confort et une productivité accrue
- **Composition en nitrile noir** : La couleur noire distinctive offre un contraste tout en masquant l'apparence des huiles, de la saleté et de la crasse.
- **Prise en main sûre** : les bouts des doigts sont texturés pour une prise en main fiable et constante, garantissant la tactilité et la sécurité de la manipulation des instruments et des matériaux.
- **Confort et dextérité** : Les gants jetables en nitrile MICROFLEX™ Touch 93-7321 offrent une excellente dextérité ainsi qu'un confort, une tenue et une sensation améliorés.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Les établissements correctionnels
- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Maintenance/Entretien
- Production
- Produits de beauté
- Service alimentaire
- Nettoyage et entretien

### Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Procédures cosmétiques
- Analyses de laboratoire
- Peinture
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Transformation et manipulation d'aliments
- Nettoyage, entretien et maintenance
- Travaux de laboratoire, mélange, formulation, remplissage, nettoyage
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Réparation et maintenance d'équipements

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
<b>Matériau</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Doigts adhésifs
<b>Normes de contrôle</b>	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019 G1, ISO 9001
<b>Conditionnement</b>	100 gants par boîte 10 boîtes par carton Taille 2XL : 90 gants par boîte ; 900 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Segmentation des produits</b>	Sensibilité tactile élevée
<b>Antistatique</b>	Non
<b>Sans silicone</b>	Non


## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	245 / 9.65		ASTM D6319, EN 455-2
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.07/2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11/4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XS (5.5 - 6)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93732070	93732080	93732090	93732100	93732060	93732110

### Normes de performance et conformité réglementaire



### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

### Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

