

## Gants d'examen à double couche offrant un confort accru et une barrière de protection avancée tout en réduisant les risques d'allergie cutanée

- **Risque d'allergie réduit:** Fabriqué sans accélérateurs, ce qui permet d'éviter les allergies cutanées de type IV.
- **Protection complète:** Testés pour la protection contre les médicaments chimiothérapeutiques, le fentanyl et les produits chimiques dangereux, ces gants en nitrile offrent une sécurité exceptionnelle.
- **NQA bas:** Le NQA bas de 0,65 de ces gants d'examen médical renforce l'intégrité de leur barrière.
- **Prise en main durable:** Les bouts des doigts texturés et une composition non adhésive/non moussante aident les utilisateurs médicaux et les professionnels de la santé à maintenir une prise en main solide dans des conditions sèches et humides.
- **Protection étendue :** Nos gants sont dotés d'une manchette étendue au poignet et à la partie inférieure de l'avant-bras, protégeant ainsi les travailleurs sur leur lieu de travail.
- **Confort amélioré:** Ces gants offrent désormais un confort accru à tout en conservant le même niveau élevé de protection.



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Santé

### Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides
- Administration de médicaments
- Inspection, sélection et contrôle de pièces

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
<b>Matériau</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Doigts adhésifs
<b>Normes de contrôle</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks , FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved , ASTM D6319, NFPA 1999:2013,EN 455 1-4, EN 16523-1, ASTM D6977, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA
<b>Conditionnement</b>	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Segmentation des produits</b>	Risque élevé
<b>Antistatique</b>	Oui EN1149
<b>Sans silicone</b>	Non

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/pouces)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.14/5.5		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.21/8.3		ASTM D3767,EN 420
Allongement à la rupture (%)	≥ 700	≥ 650	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110

### Normes de performance et conformité réglementaire



### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

