

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 - Model 151-G02

### Combinaison de protection chimique multicouche à entrée arrière, offrant une barrière contre plus de 200 produits chimiques.

- Protection spécialisée** : L'AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 151-G02 est une combinaison de protection robuste, à entrée arrière, testée pour la protection contre plus de 200 produits chimiques\*, des produits chimiques de concentration et des risques biologiques aux agents de guerre chimique.
- Meilleur ajustement** : grâce à son joint facial en caoutchouc néoprène, cette combinaison de protection contre les produits chimiques s'adapte parfaitement aux masques respiratoires intégraux.
- Défenses renforcées** : Ses coutures soudées et collées offrent une barrière solide et robuste contre les liquides et les particules.
- Caractéristiques améliorées** : Cette combinaison de protection AlphaTec® est également dotée de poignets intérieurs tricotés et d'un tissu intérieur de type textile, ce qui améliore le confort du porteur, tandis que des chaussettes attachées et un rabat de botte permettent une plus grande couverture.
- Capacités antistatiques certifiées** : Il est testé selon les normes antistatiques EN 1149-5.  
\*Protection CE de catégorie III, type 3/4/5



## Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Services médicaux d'urgence
- Transformation des aliments

## Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX


- Tests de perméabilité approfondis : résistance à de nombreux produits chimiques\*.
- Joint facial en caoutchouc néoprène : ajustement parfait aux masques respiratoires intégraux
- Coutures soudées et collées : Protection contre les liquides et les particules

\*y compris les agents de guerre chimique


## Technologie



## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Information produit

Information produit	
<b>Tailles disponibles</b>	M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, S
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>	Conditionnement individuel
<b>Matériaux du produit</b>	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
<b>Référence du produit</b>	4000 - Modèle 151
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
<b>Type de couture</b>	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
<b>Durée limite de stockage</b>	5 years
<b>Référence</b>	G40T151B

## Composants de la combinaison

### Composants de la combinaison

### Caractéristiques de conception

Joint facial en néoprène, fermeture éclair horizontale à l'arrière, coutures soudées et scellées aux ultrasons, gants et chaussettes AlphaTec 02-100 avec rabat sur les bottes.

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

