

Simple et réutilisable, combinaison de protection contre les éclaboussures, offrant une protection contre les pulvérisations chimiques.

- **Usage quotidien et commodité** : Les combinaisons protectrices chimiques AlphaTec™ 66-310 Model 111 offrent à la fois polyvalence et réutilisation, et disposent de jambes ouvertes avec élastique
- **Défenses et confort optimisés** : Ce vêtement extérieur protecteur doux et flexible offre également une protection antistatique
- **Protection supplémentaire** : Comme cette combinaison de protection corporelle est résistante aux risques chimiques et biologiques, elle protège contre les alcalis, acides et agents infectieux
- **Visibilité accrue** : Pour une meilleure visibilité, ces combinaisons réutilisables résistantes aux produits chimiques sont fabriquées en jaune fluorescent, assurant une meilleure sécurité au travail
- **Performance certifiée** : Cette combinaison de protection contre les dangers est certifiée selon les normes EN 14605:2005, Type 4 (étanche aux pulvérisations)



Secteurs industriels

- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Secteurs industriels

Applications

- Pétrochimie
- Nettoyage de citernes et d'équipements industriels
- Services d'urgence
- Lutte contre les incendies et premiers secours
- Équipes d'intervention d'urgence
- Équipe d'intervention en matières dangereuses
- Manipulation de produits chimiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **EPI polyvalent et réutilisable pour matières dangereuses** : pratique et économique
- **Tissu doux, flexible et antistatique** : combinaison protectrice confortable
- **Résistance biologique et chimique** : une manipulation plus sûre garantie

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Jaune fluo
Modèles disponibles	111
Conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu en polyester, enduit simple de PVC
Référence du produit	66-310 Modèle 111
Vue d'ensemble des normes	• EN 14605:2005, type 4 (spray-tight) • EN 14126:2003 (infective agent protection) • EN 1149-5:2008 (anti-static suit material)
Durée limite de stockage	7 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	• Capuche à cordon avec rabat mentonnier pour une protection supplémentaire • Manchons ouverts avec fermeture à crochets et liens • Jambes ouvertes avec élastique • Fermeture éclair en nylon, recouverte d'un double protège-éclaboussure/rabat avec des clous à repasser
Gants et fixations	Manchons ouverts avec fermeture à crochets et liens. Les gants ne sont pas inclus, mais ils sont disponibles à la commande.
Chaussures et fixations	Jambes ouvertes avec élastique (Modèle 111). Les bottes ne sont pas incluses, mais sont disponibles à la commande.
Fermeture à glissière	Fermeture éclair en nylon. La fermeture éclair est protégée par une double protection contre les éclaboussures/rabat avec des clous à repasser.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles TM et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

