

## 11-818

Notre gant à usages multiples le plus léger pour une dextérité ultime







Applications légères

# Gants polyvalents ultralégers, conçus pour une manipulation confortable et tactile

- Tactilité et dextérité accrues : La doublure légère de calibre 18 et l'enduction fine des gants de sécurité HyFlex® 11-818 leur confèrent une sensation de "seconde peau".
- Durabilité améliorée : Leur revêtement en nitrile FORTIX™ Abrasion Resistance leur permet d'atteindre une résistance à l'abrasion conforme aux normes ANSI/EN
- Meilleure adhérence : le même revêtement en mousse de nitrile assure une excellente adhérence, en particulier dans des conditions sèches.
- Confort élevé : Le tricotage ZONZ™ Comfort Fit des gants industriels HyFlex® 11-818 soulage la tension dans les zones sujettes au stress.
- Respirabilité améliorée : Comme leur revêtement est fin et qu'ils sont recouverts par la paume, la protection des mains est plus respirante.
- Certifié respectueux de la peau et de la propreté : La certification Dermatest® garantit le respect de la peau, tandis que les impuretés sont extraites grâce à un processus de lavage exclusif.



#### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement Montage et démontage
- Industrie chimique
- Services publics
- Entreposage
- Transformation et manipulation d'aliments

#### **Applications**

- Ajustement de pièces et systèmes
- Assemblage final
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Manipulation et conditionnement des aliments secs
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public





# 11-818

Notre gant à usages multiples le plus léger pour une dextérité ultime

#### Principales propriétés

- Doublure légère de calibre 18 : Pour les gants EPI avec tactilité "seconde peau
- Revêtement fin en mousse de nitrile : adhérence accrue et durabilité supérieure de 200%\*.
- **ZONZ™ Comfort Fit :** Tricotage optimisé pour réduire la tension et l'effort
  - \*par rapport aux gants de la concurrence équipés de manière similaire

### **Technologies**









#### Normes de performance & Conformité réglementaire

















STANDARD 100 1408033 Centexbel

#### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm/ 7.9-10.6 pouces	Bleu	12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes.

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qrc. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

#### Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F:+1800 267 3551

#### Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

## Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.



