

### 11-937

Gants ultralégers\* alliant protection anti-coupure + protection oléofuge, pour une plus grande sécurité







Coupures

Huile Ergonomic Protection Protection contre les pesticides

Applications légères

# Gants de travail ultralégers, enduits aux trois quarts, résistants à la coupure et oléofuges

- Protection spécialisée: EN ISO B/ANSI A2
   protection garantie contre les coupures, avec la
   technologie RIPEL™ Liquid Repellence pour
   empêcher le contact de l'huile et des liquides avec
  la peau.
- Défenses ciblées: L'entrejambe renforcée du HyFlex<sup>®</sup> 11-937 offre 12 fois plus de résistance dans la zone du pouce.
- Durabilité améliorée : L'enduction de mousse FORTIX™ Abrasion Resistance rend ces gants HyFlex® 12x plus résistants à l'abrasion.
- Sensation d'allégement : la conception ultralégère des gants EPI HyFlex<sup>®</sup> 11-937 de jauge 18 et la technologie ERGOFORM™ offrent une superbe dextérité.
- Adhérence améliorée : le traitement du revêtement ANSELL GRIP™ réduit la force nécessaire pour maintenir l'adhérence, ce qui garantit la sécurité sur le lieu de travail.
- Confort élevé: La conception du tricot et des points de ZONZ™ Comfort Fit réduit la fatigue de la main, pour des gants industriels maniables et ajustés.



### **Secteurs industriels**

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Agriculture
- Services publics
- Entreposage

#### **Applications**

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Assemblage et inspection de pièces
- Saisie et fixation de composants
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Ajustement de pièces et systèmes
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Réparation et maintenance d'équipements
- Réparation de moteurs et transmissions
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Insertion et retrait de pièces détachées au niveau de la presse
- Fixation de pièces et composants
- Ajustement de panneaux, pièces et composants
- Opérations d'emboutissage





## 11-937

Gants ultralégers\* alliant protection anti-coupure + protection oléofuge, pour une plus grande sécurité

#### Principales propriétés

- RIPEL™ Liquid Repellence : défense contre l'huile et les produits
- Renforcement de l'entrejambe du pouce : 12x plus de durabilité autour du pouce\*.
- Conception ultralégère de calibre 18 : confort et dextérité tout au long de la journée par rapport aux gants concurrents dépourvus de cette caractéristique

### **Technologies**



















### Normes de performance & Conformité réglementaire



















**STANDARD** 100 4419CIT

### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
,	Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Mousse nitrile	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-261 mm / 8.3-10.3 in.	Noir et gris	12 paires / polybag, 12 polybags par carton = 144 paires / carton
	t <b>er le talle de la la le la </b>	oordonnée	suivantes:			
	Diamond Technology <b>Modele de Thanchette</b> : Poignet					
Ansell Healthcare Europ	Région Amérique du Nor			Australie		sie-Pacifique

Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Suites 1504, 1505 y 1506.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Healthcare Produ 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Ansell Canada 105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8 Tél. : 1 800 363 8340 F : +1 800 267 3551

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.