

Gants en nitrile bleu avec surface texturée en relief, offrant une bonne prise sur les surfaces humides, sèches et huileuses.

- **Forte adhérence** : grâce à la surface Mega Texture, les gants jetables MICROFLEX™ 93-283 offrent une adhérence sûre, pour la manipulation d'objets mouillés, huileux ou gras.
- **Résistance à la déchirure** : l'épaisseur de 0,2 mm/8 mil de ces gants en nitrile augmente leur résistance à la déchirure.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Certifiés comme gants de manutention alimentaire, ces gants sont idéaux pour une large gamme d'applications de manutention alimentaire.
- **Idéal pour une double mise en place** : Leur coupe généreuse permet de les porter confortablement sur des gants thermiques ou anti-coupures.
- **Protection élargie** : Une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet est assurée par une manchette élargie.
- **Protection spécialisée** : Certifiés EN 374 Type B pour la résistance aux produits chimiques, les gants MICROFLEX™ Mega Texture 93-283 assurent une protection contre les éclaboussures légères de produits chimiques.



Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Résistance aux projections chimiques
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage
- Entretien de véhicules
- Conditionnement et étiquetage
- Manipulation d'aliments surgelés
- Nettoyage, entretien et maintenance
- Manipulation de pièces usinées légèrement huileuses
- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de produits chimiques
- Préhension améliorée en milieu humide

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Finition diamants en relief
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 2023/2006, EU Food Contact Approved, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 9001, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA
Conditionnement	50 gants par distributeur ; Carton de 10 distributeurs ; 500 gants par boîte ; 2XL et 3XL : 44 gants par distributeur ; 440 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutyldithiocarbamate de zinc <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/pouces)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.24/9.4		ASTM D3767,EN 420
Allongement à la rupture (%)	500	400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	>6	>6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Code produit	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	93283120

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.