

Gants d'examen en nitrile offrant une excellente dextérité ainsi qu'un confort, une tenue et une sensation améliorés

- **Confort élevé :** Ces gants d'examen médical fins en nitrile noir offrent une dextérité et une tactilité accrues dans un design fin, mais solide.
- **Nitrile noir :** la couleur noire distinctive offre un contraste tout en masquant l'apparence des huiles, des fluides corporels et d'autres taches.
- **ERGOFORM™ Technologie :** La technologie de conception ergonomique ERGOFORM™ réduit la tension musculaire lors des tâches répétitives, améliorant ainsi le confort et la productivité des travailleurs.
- **Prise en main optimisée :** Texture au bout des doigts pour une manipulation sûre des instruments et des matériaux.



Secteurs industriels

- Service alimentaire
- Produits de beauté
- Tatouage
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Services médicaux d'urgence
- Santé
- Police
- Sciences de la vie
- Dentaire
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Recommandé pour

- Médecine dentaire générale
- Examens d'un patient standard
- Services d'urgence
- Restauration / Préparation des repas
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Réparation et maintenance d'équipements
- Analyses de laboratoire
- Procédures cosmétiques
- Tatouage

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Conditionnement	Etui=1000 gants/10 distributeurs ; Distributeur=100 gants 2XL : Caisse=900 gants/10 distributeurs ; Distributeur=90 gants
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Pays d'origine	Chine
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Non
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	- Dibutyldithiocarbamate de zinc - Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) <i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11/4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

