

R-179

Protection antichoc et anticoupure polyvalente avec paume en cuir synthétique.







Antichoc Abrasion Coupures | Applications moyennes

Gant antichoc pour applications moyennes avec manchette à coupe française et paume en cuir synthétique double épaisseur pour une protection polyvalente contre les coupures de niveau E/A5.

Présentant une paume en cuir synthétique, le gant antichoc pour applications moyennes Ringers 179 Super Hero est spécialement conçu pour assurer d'excellents niveaux de protection contre les risques de choc et les coupures, toutes applications confondues.

- Gant intégrant la technologie F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de dextérité et de confort.
- Matériau haute visibilité et manchette longue à coupe française présentant une membrane de résistance à la coupure supplémentaire au niveau de la paume, pour plus de sécurité et de polyvalence



Secteurs industriels

- Industries pétrolière et gazière
- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Engagement et libération de colonnes de forage
- Chaînage de tiges
- Installation et retrait d'engins de forage
- Nettoyage et restauration environnementaux
- Manipulation de fer
- Maintenance et réparation de conduites/vannes
- Maniement de machines lourdes
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Chargement de matières premières
- Transformation des métaux et traitement du verre
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Livraison d'équipements finis
- Entretien et maintenance de lignes de production





R-179

Protection antichoc et anticoupure polyvalente avec paume en cuir synthétique.

Principales propriétés

- Construction en TPR améliorée pour une meilleure protection antichoc, de niveau 2 selon la norme ANSI/ISEA 138
- Paume en cuir synthétique durable pour une préhension améliorée
- Épaisseur supplémentaire au niveau de la paume assurant une résistance accrue à la coupure
- Manchette élastique à coupe française assurant un enfilage et un retrait aisés
- Index protégé pour prévenir l'usure
- · Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue

Normes de performance & Conformité réglementaire

















3X43FP

Spécifications

MAR	RQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RING		Matériau du support: PEHP Modèle de manchette: Manchette longue		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		5 paires par sachet, 10 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304 1305 v 1306 Suites 1504, 1505 y 1506.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél. : 1 800 363 8340 F : +1 800 267 3551

Australie

Ansell Limited Anseil Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.