

Voor werknemers die worden blootgesteld aan chemicaliën in de buurt van voertuigen biedt AlphaTec 1800 BC bescherming tegen chemicaliën met een laag risico, met hoge zichtbaarheid om bestuurders te waarschuwen voor hun aanwezigheid, waardoor het risico op ongevallen afneemt..



- **Gespecialiseerde bescherming:** De laag pluizende stof van AlphaTec™ 1800 BC - Model 143 biedt dragers een lichte chemische weerstand*, vermindert het risico op kruisbesmetting en beschermt tegen laaggevaarlijke vloeistofnevel en fijne deeltjes.
- **Beperkt risico op oppervlaktedefecten:** Omdat het siliconenvrij is, is het risico op overdracht van verontreinigingen naar metaal vóór het verven kleiner.
- **Extra bescherming:** De gebonden naden verbeteren de algehele robuustheid en barrièrebescherming.
- **Verzekerde antistatische capaciteiten:** Voldoet aan de antistatische normen AATCC 76 en EN 1149-5.
- **Verhoogd ademend vermogen:** Microporeus polyethyleenlaminaat maakt dit beschermende lichaamspak waterdampdoorlatend, voor verlichting bij hittestress.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm van deze beschermende bovenkleding verbetert het comfort, terwijl een drielijge capuchon de dekking vergroot en een tweewegsrits aan de voorkant en een hersluitbare stormflap het praktische aspect verbeteren.

*Dit beschermende pak biedt CE-bescherming van categorie III type 5/6.

Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Mijnbouw
- Energie


Toepassingen

- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines onderhouden
- Werken met poeders
- Installaties en machines reinigen


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Weefsel dat niet pluist:** Bestand tegen fijne deeltjes en nevel van vloeistoffen met een laag risico
- **Hoge zichtbaarheid strepen:** Om de rijrichting van de drager te bepalen
- **Gebonden naden:** Superieure sterkte en barrièrebescherming

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards

CE 0598



EN 1149-5



EN 14126

EN ISO 13688:2013



TYPE 5-B



TYPE 6-B

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Wit, Oranje
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	1800 BC Model 143
Overzicht normen	CE CATEGORIE III (Type 5, Type 6)
Naadtype	Gebonden
Houdbaarheidstermijn	5 Years
Stijl Nummer	W18B143

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

