

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 122

Superieur, ademend bescherm pak van microporeus laminaat, ontworpen voor diverse industriële toepassingen.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 122 biedt lichte chemische weerstand* en beschermt tegen door bloed overgedragen ziekteverwekkers, vloeibare en deeltjesvormige biologische agentia en vloeibare chemicaliën in lage concentraties, waaronder pesticiden.
- **Verbeterd ademend vermogen:** Het microporeuze nonwoven materiaal van polyethyleenlaminaat van deze beschermende bovenkleding vermindert hittestress
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Het voldoet ook aan de EN 1149-5 antistatische normen.
- **Minder risico op kruisbesmetting:** Weefsel dat niet pluist minimaliseert het risico van kruisbesmetting op kritieke plaatsen
- **Beperkt risico op oppervlakte-defecten:** Omdat het geen siliconen bevat, is het risico op overdracht van verontreinigingen naar metaal vóór het verven kleiner.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm van dit beschermende lichaamspak verbetert het comfort, terwijl het ook een driedelige capuchon en geïntegreerde laarzen met enkelbanden en antislipzolen heeft.

*CE Categorie III Type 5/6 bescherming



Sectoren

- Biowetenschappen
- Auto-industrie
- Metaalproductie
- Voedselverwerking
- Defensie
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Medische nooddiensten
- Machines & Uitrusting
- Olie en gas
- Nutsbedrijven
- Nuclear


Toepassingen

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines reinigen
- Installaties en machines onderhouden
- Veterinaire diensten


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Beschermende barrière:** Vloeibare en deeltjesbiogevoerlijke stoffen en vloeibare chemicaliën in lage concentraties
- **Microporeuze laminaatsamenstelling:** Verbeterde bescherming tegen hittestress
- **Voldoet aan EN 14126 en ASTM F1670/1671:** Bescherming tegen door bloed overgedragen ziekteverwekkers

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



TYPE 5-B



TYPE 6-B



0598



EN 1073-2



EN 14126

EN ISO 13688:2013



DIN 32781

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Wit
Land van oorsprong	China, Sri Lanka
Beschikbare modellen	111, 102, 103, 113, 162
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 STANDARD - Model 122
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Naadtype	Gebonden
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20B122

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall, driedelige kap, 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlusjes, vaste laars met enkelriemen en slipwerende zolen. Elastiek in kap, taille en rond polsen en enkels.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.