

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 STANDARD SOCO - Model 128

Geavanceerd, ademend bescherm pak van microporeus laminaat, ontworpen voor forensische toepassingen.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec® 2000 STANDARD Bound SOCO - Model 128's ultra-low-linting stof beperkt de risico's op verontreiniging van de plaats delict voor SOCO's en biedt lichte chemische weerstand*, namelijk bestand tegen lage concentraties vloeibare chemicaliën en vloeibare en deeltjes bevattende biologische gevaren.
- **Geavanceerd ademend vermogen:** Het microporeuze polyethyleen nonwoven materiaal van dit bescherm pak zorgt ook voor waterdampdoorlaatbaarheid, wat resulteert in minder hittestress.
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Het voldoet ook aan de EN 1149-5 antistatische normen.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** De geoptimaliseerde pasvorm en vingerlussen verhogen het comfort en de gebruiksvriendelijkheid, handige zelfklevende zakken kunnen overal worden geplaatst om apparatuur op te bergen, terwijl een tweedelige capuchon en een tweewegs rits aan de voorkant met hersluitbare stormflap zorgen voor praktische bruikbaarheid.

*CE Categorie III Type 5/6 bescherming



Sectoren

- Defensie


Toepassingen

- Sporenonderzoek op plaats delict (CSI)
- Forensisch onderzoek

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Beschermende barrière:** Beschermst tegen vloeibare chemicaliën en biologische gevaren in lage concentraties
- **Weefsel met ultralage pluizen:** minder risico op verontreiniging van de plaats delict
- **Microporeus laminaatmateriaal:** Ontlasting van warmtestress voor dragers

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Wit
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 STANDARD SOCO - Model 128
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Naadtype	Gebonden
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20B128

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall, tweedelige kap, 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap, kinband, dubbele vingerlusjes, voorzien van 2 zakken. Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.