

Ultra-laag-pluizend chemisch beschermepak, met ademend microporeus laminaat.

- **Gespecialiseerde bescherming:** Met een sterke beschermende barrière* is de AlphaTec™ 2000 Ts PLUS SOCO Gestikt & Getaped - Model 128 bestand tegen vaste deeltjes en vloeibare biogeveuren en vloeibare chemicaliën** met lage concentraties.
- **Verhoogd ademend vermogen:** Dit beschermende pak is ontworpen met lucht- en waterdampdoorlatende microporeuze laminaatstof en is zeer ademend, waardoor het risico van hittestress bij de dragers wordt verminderd.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** Een optimale pasvorm zorgt voor uitstekend comfort, terwijl de naden met gesoldeerde en getapete naden en de interne overnaadse stiksels zorgen voor een robuustere beschermende barrière, wat de persoonlijke bescherming nog verder verbetert.
- **Minder risico op besmetting:** Door de combinatie van getunnelde, elastische polsen en enkels met ultralaag pluizend materiaal, minimaliseert dit chemicaliënbeschermende pak het risico van kruisbesmetting in kritieke gebieden.
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** Omdat het siliconenvrij is, is het perfect voor verfspuittoepassingen
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Het is ook getest volgens de EN 1149-5 antistatische normen.

**Dit beschermende pak garandeert CE Categorie III Type 4/5/6 bescherming.*

**Het is bestand tegen verzadiging met vloeibare chemicaliën en filtert 100% van de deeltjes tot een grootte van 0,01 micron (KAKEN-deeltjespenetratietest).*



Sectoren

- Defensie

Toepassingen

- Forensisch onderzoek
- Sporenonderzoek op plaats delict (CSI)


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Chemische barrière:** Vloeibare en deeltjesbiogevaarlijke stoffen en vloeibare chemicaliën met laag risico
- **Microporeus laminaat:** Lucht- en waterdampdoorlatende stof, minder hittestress
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** Uitstekend comfort en betere veiligheid op de werkplek

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Wit
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 Ts PLUS SOCO - Model 128
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20T128

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

