

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 122

Ultra-laag-pluizend pak voor chemische bescherming, ontworpen met ademende microporeuze laminaatstof.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Gestikt & Getaped - Model 122 heeft een beschermende barrière* die bestand is tegen vloeibare chemicaliën in lage concentraties en vloeibare en deeltjesvormige biologische gevaren**.
- **Verhoogd ademend vermogen:** Met zijn lucht- en waterdampdoorlatende microporeuze laminaatstof verbetert dit chemicaliënbeschermende pak het ademend vermogen, waardoor de risico's van hittestress worden beperkt.
- **Verbeterde pasvorm en functies:** Comfort wordt verzekerd door een optimale pasvorm, terwijl de interne overnaadse stiksels en de naden met gesoldeerd en getaped stiksel de beschermende barrière verder versterken, voor een betere persoonlijke bescherming.
- **Minder risico op besmetting:** De ultralaag pluizende stof van dit beschermende lichaams pak en de getunnelde, elastische polsen en enkels minimaliseren het risico van kruisbesmetting op kritieke plaatsen.
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** Door de siliconenvrije constructie ook ideaal voor spuittoepassingen
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Bovendien voldoet dit beschermende pak aan de EN 1149-5 antistatische normen.



*dit pak voor chemische bescherming garandeert
CE Categorie III Type 4/5/6 bescherming

**het is bestand tegen verzadiging met vloeibare
chemicaliën en filtert 100% van de deeltjes tot een
grootte van 0,01 micron (KAKEN-
deeltjespenetratietest)

Sectoren

- Biowetenschappen
- Auto-industrie
- Voedselverwerking
- Defensie
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Medische nooddiensten
- Energie
- Infrastructuuronderhoud


Toepassingen

- Productinspectie
- Laden en vervoeren
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Toepassingen met keramische, glas- of kunstharsvezels
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Installaties en machines reinigen


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Chemische barrière:** Vloeibare chemicaliën met laag risico, vloeibare en deeltjesbiogevaarlijke stoffen
- **Microporeus laminaat:** Doorlaatbaarheid voor lucht en waterdamp, minder hittestress
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** Verbeterd comfort en verbeterde veiligheid op de werkplek

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Wit
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 Ts PLUS - Model 122
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20T122

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

