

Beschermend pak dat verbeterde veiligheid, duurzaamheid en comfort combineert.

- **Verhoogde bescherming:** Het AlphaTec™ 2500 STANDARD ultrasoon gelaste - model 122 beschermingspak biedt geavanceerde persoonlijke bescherming tegen biologische agentia in overeenstemming met de EN 14126- en ASTM F1671-normen
- **Verminderde risico's:** Deze chemisch bestendige overall is gemaakt van ademend materiaal om het risico op hittestress te verlagen en is voorzien van antislipzolen aan de uiteinden van de laarzen
- **Verbeterde bescherming:** Doordat het ultra-weinig pluist, vermindert dit beschermende buitenkledingstuk het risico op kruisbesmetting in kritieke gebieden
- **Extra functies:** Daarnaast voldoet dit antistatische pak aan de EN 1149-5- en AATCC 76-vereisten en is het ontworpen met ultrasoon gelaste naden die een robuuste barrière vormen tegen vloeistoffen en deeltjes



Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Industrie
- Brandweer en reddingsteams


Toepassingen

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Desinfecteren en ontsmetten van fabrieken
- Onderhoud
- Reddingsdiensten
- Verontreinigde omgeving


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Voldoet aan EN 14126 en ASTM F1671:** Voor verbeterde veiligheid op de werkplek
- **Ademend materiaal:** Lucht- en waterdampdoorlatend, om hittestress te voorkomen
- **Ultra-weinig pluist:** Voor beschermende pakken met een verminderd besmettingsrisico

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



0598



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



EN 14126

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Kleur	Wit
Beschikbare modellen	111
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt Alleen Noord-Amerika: Vend-verpakking beschikbaar
Productmateriaal	Gebonden polypropyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2500 STANDARD - Model 122
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W25W122

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall, driedelige kap, elastiek in kap, taille en rond polsen. Vingerlusjes, enkele rits met hersluitbare stormflap en laarseinden met slipwerende zool.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.