

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 3000 - Model 111 WT

Chemicaliënpak met meerlaagse barrière, voor robuuste bescherming tegen verschillende gevaren.

- **Versterkte bescherming:** De meerlaagse stof van het AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 beschermepak biedt een robuuste barrière tegen verschillende biologische gevaren en anorganische chemicaliën.
- **Verbeterde functies:** Deze beschermende barrière wordt versterkt door dubbele ritssluitingen, dubbele manchetten en een dubbele ritssluiting die de levensduur verlengt.
- **Verhoogde zichtbaarheid:** Ontworpen in een zeer goed zichtbare felgele kleur, blijft deze beschermende buitenkleding zelfs in slecht verlichte omgevingen zichtbaar, wat de veiligheid van de drager en de werkplek verhoogt
- **Gegarandeerde antistatische eigenschappen:** Bovendien voldoet het aan de EN 1149-5 antistatische normen.

*CE Categorie III Type 3/4/5/6 bescherming



Sectoren

- Chemische sector
- Mijnbouw
- Energie
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Lichtgewicht meerlaagse barrière:** Bescherming tegen chemische risico's
- **Dubbele manchetten en dubbele ritssluiting:** langere levensduur
- **Felgele, goed zichtbare buitenkant:** Meer veiligheid op de werkplek

Technologie



MICROCHEM™

Chemical Barrier Technology

Materiaal Schema




MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



Naaddiagram



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	3000 - Model 111 WT
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast en getapet
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Stijl Nummer	Y30T111

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall met tweedelige kap, dubbele ritssluiting, dubbele manchetten, elastiek in de kap, taille, dubbele manchetten en rond de enkels.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

