

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 4000 Apron - Model 212

Siliconenvrij beschermend schort met een meerlaagse barrière, ontworpen om meer dan 200 chemicaliën te weerstaan.

- **Gespecialiseerde bescherming:** Dit AlphaTec® werkschort heeft een meerlaagse beschermende barrière en is getest tegen meer dan 200 organische en anorganische chemicaliën.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Hoewel het ontwerp van dit beschermende schort lichtgewicht en comfortabel is, is de niet-geweven gelamineerde stof robuust en duurzaam, voor persoonlijke bescherming die regelmatig gebruik verdraagt
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** Het textielmengsel bevat ook geen siliconen, waardoor er geen risico is op oppervlakte-defecten bij het werken met verf.



Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Energie
- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking

Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Apparatuur assembleren en demonteren

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Meerlaagse barrière:** Weerstand tegen meer dan 200 chemicaliën, waaronder stoffen voor chemische oorlogvoering
- **Lichtgewicht, maar robuuste stof:** voor een duurzaam, gemakkelijk te dragen veiligheidsschort
- **Siliconenvrije formulering:** vriendelijk voor verf- en afwerkingsprocessen

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



Naaddiagram



Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	Eén maat
Kleur	Groen
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	20 in een samengeperste zak
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	4000 Schort - Model 212
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type PB [3], Type PB [4], EN 14126)
Naadtype	Gelast
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	G40W212

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Schort met koord in de taille en 100 cm koord

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

