

## Gevalideerde steriele nitril RABS/handschoenen voor handschoenkasten

BioClean gevalideerde, steriele RABS en handschoenen voor handschoenkasten zijn gemaakt van acceleratorvrij nitril met een ongelooflijk laag gehalte aan deeltjes en uitstekende ontladende eigenschappen. Onze lijn GGL-handschoenen is ontworpen voor gebruik in productcontactzones. Ze zijn volledig gevalideerd voor steriliteit met een SAL (Sterility Assurance Level) van  $10^{-6}$  en zijn verkrijgbaar in verschillende poortmaten.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ASTM D6978-05-getest voor het verwerken van chemotherapeutica
- 100% getest op luchtlekken
- Ultraschone oppervlak voor productbescherming
- Speciaal ontwerp voor minder vermoeide handen
- Verkrijgbaar in vier poortmaten:  
6-7,5"/152-190mm  
8-9,5"/203-241mm  
10-12"/254-304mm  
12-14"/304-355mm

### Sectoren

- Farmaceutische productie
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Voorbereiding grondstoffen
- Productie binnen de biotechnologie
- Steriele verwerkingsafdeling
- Productie van halfgeleiders





**GGL**

Gevalideerde steriele nitril  
RABS/handschoenen voor  
handschoenkasten

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

**GGL****Gevalideerde steriele nitril  
RABS/handschoenen voor  
handschoenkasten**

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                               | Gemiddelde waarden | Testmethode |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Maten                                         | 9.75               |             |
| Lengte (mm/inch)                              | 840/33             | EN 420      |
| Palmbreedte (mm/in)                           | 127 mm             | EN 420      |
| Afmeting inlaatopening                        | 8"                 |             |
| Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)    | 0.50 /20           | EN 455-2    |
| Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)  | 0.60/24            | EN 455-2    |
| Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil) | 0.50/20            | EN 455-2    |

## BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE RISICO'S, EN 388:2016+A1:2018

| Risico              | Prestatieniveau |
|---------------------|-----------------|
| Schuurweerstand     | Level 4         |
| Snijweerstand       | Level 1         |
| Scheurweerstand     | Level 0         |
| Perforatieweerstand | Level 1         |

## BESTELINFORMATIE

|     |             |            |
|-----|-------------|------------|
|     | PORT SIZE   | 8"/203mm   |
|     | MAAT        | 9.75       |
| GGL | NABESTELNR. | GGL20NIT59 |

### CONTACTINFORMATIE

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

### Ansells wereldwijd contactcentra

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

### Ansells wereldwijd contactcentra

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

#### Ansells wereldwijd contactcentra

Ansells wereldwijd contactcentra zijn beschikbaar op werdagen vóór 17.00 uur lokale tijd. Het contactcentrum dat u wilt bereiken wordt u aangeboden op basis van uw locatie.

## Technologie



NO RUBBER LATEX

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Europa, Midden-Oosten en Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel: +32 (0)2 528 74 00  
Fax: +32 (0)2 528 74 01

### Azië-Pacific

Ansell Global Trading Center  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Noord-Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel. VS: +1 800 800 0444  
Fax VS: +1 800 800 0445  
Tel. CA: 1 800 363-8340

### Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied


Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australië

Ansell Limited  
Tel: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### VK

Ansell Nitritex  
Tel: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

