

Steriele handschoenen in polychloropreen voor cleanrooms, bestand tegen chemicaliën en geneesmiddelen voor chemotherapie

- **Gespecialiseerde bescherming:** BioClean™ P-Zero BPZS zijn getest volgens ASTM D6978 en EN normen voor de behandeling van chemotherapiemedicijnen en chemische weerstand.
- **Minder risico op besmetting:** Deze latex- en poedervrije cleanroomhandschoenen worden geleverd in een EasyTear verpakking, om potentiële besmettingsrisico's te beperken.
- **Verhoogde flexibiliteit en comfort:** De rekbare samenstelling van polychloropreen zorgt voor uitstekende flexibiliteit, beweeglijkheid en comfort.
- **Duurzamere verpakking:** De plastic verpakking van deze polychloropreen handschoenen is recyclebaar* en wordt geleverd in kartonnen verzenddozen die gemaakt zijn van gerecycled materiaal

*Verifieer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **ASTM- en EN-normen:** Bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen
- **ESD-eigenschappen:** Voor gegarandeerde integriteit van componenten
- **Niet-particulerende EasyTear verpakking:** Minder risico op besmetting

Sectoren

- Productie binnen de biotechnologie
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen

- Laboratorium en onderzoek
- Productie van medische



P-Zero BPZS

Steriele Wegwerp Neopreen
(Polychloropreen) Cleanroom
Handschoen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Naturel
Vorm	Handspecifiek
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Wet- en regelgeving	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Categorie III, UKCA
Verpakking	Eén paar per PE-binnenzakje; één binnenzakje per verzegelde EasyTear PE-zak; 10 zakken per verzegelde PE-buitenzak; 20 buitenzakken per gevoerd karton (200 paar) Duurzamere verpakking: Deze steriele neopreen handschoenen zijn verpakt in recyclebare plastic verpakkingen* en worden geleverd in gerecycled kartonnen verzenddozen. *Binnenwikkel, zak, zak en voering zijn gemaakt van folie op basis van polyethyleen (PE). Controleer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.
Opslag	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Land van oorsprong	Indonesië
Beschikbare maten	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Internal Glove Surface	Polymeercoating
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Sterilisatie Minimale dosis	25kGy
Verzekerd steriliteitsniveau	10 ⁻⁶
Cleanroom Klas	Klasse 10/ISO klasse 4 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	Vijf (5) jaar na de productiedatum
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	• Geen



P-Zero BPZS

Steriele Wegwerp Neopreen
(Polychloropreen) Cleanroom
Handschoen

Fysieke eigenschappen								Testmethode
Maten	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Lengte (mm/inch)	300/12							
Palmbreedte (mm/in)	77/3	83/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,3	114/4,4	
Vrij van gaatjes	AQL 0,65 Prestatieniveau 3							EN 374-2
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	< 1300							IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.15 / 5.91							EN 455-2
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.11 / 4.33							EN 455-2
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	$\geq 9\text{ N}$							EN 455-2

IONENGEHALTE

Concentratie in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Gemiddeld	Concentratie in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Gemiddeld
Ammonium	0.005	Nitraat	1.63
Bromide	Beschikbaar in bestand	Nitriet	Beschikbaar in bestand
Calcium	0.929	Fosfaat	Beschikbaar in bestand
Chloride	0,25	Kalium	0,42
Fluoride	Beschikbaar in bestand	Natrium	0,15
Lithium	Beschikbaar in bestand	Sulfaat	0,070
Magnesium	Beschikbaar in bestand	Zink	Beschikbaar in bestand

BESTELINFORMATIE

MAAT	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NABESTELNR.	BPZS60	BPZS65	BPZS70	BPZS75	BPZS80	BPZS85	BPZS90

PRESTATIENORMEN EN NALEIVING VAN DE REGELGEVING



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.



