

Handschoenen die het risico op brand, explosie of schade door elektrostatische ontlading verminderen

- **De eerste antistatische wegwerphandschoenen van Ansell: MICROFLEX™ 94-242** handschoenen verminderen het risico op elektrostatische ontlading, wat spontane ontbranding kan veroorzaken in atmosferische explosieve omgevingen.
- **Lage verticale weerstand:** Gepatenteerde nitrilformule geïnjecteerd met een technisch materiaal dat elektriciteit door het polymeer van de handschoen kanaliseert, voor een lage verticale weerstand van minder dan $10^8 \Omega$
- **Geavanceerde bescherming:** Gemaakt met TNT™ Chemische spatbestendigheidstechnologie voor zachte, duurzame bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën
- **Compatibiliteit met touchscreen:** Biedt capacitieve en resistieve touchscreen-mogelijkheden bij het werken met industriële elektronica
- **Verbeterde zichtbaarheid:** De zwarte kleur biedt contrast tegen potentieel brandbaar stof, terwijl oliën, vuil en vlekken worden verborgen
- **Gecertificeerd onschadelijk:** De Dermatest®-certificering garandeert dat deze PBM-handschoenen huidvriendelijk zijn



Sectoren

- Luchtvaart
- Elektronica
- Voedselverwerking
- Biowetenschappen
- Industriële productie
- Infrastructuuronderhoud

Aanbevolen voor

- Omgaan met chemicaliën en schoonmaakmiddelen
- Bulkgoederen uitpakken
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Met gereedschappen werken
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Verpakken en etiketteren
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Onderdelen, apparatuur inspecteren

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Product Informatie
Materiaal	Nitril
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Productcertificering	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrete du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE
Overzicht verpakkingen	Geval/Karton=1000 handschoenen/10 Dispensers; Dispenser=100 handschoenen
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Robuust
Antistatisch	Ja EN1149 + EN16350
Siliconenvrij	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.65		EN ISO 21420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.12/4.7		
Vingerdikte (mm/mils)	0.16/6.3		
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Verlenging bij breuk (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥6	≥6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

