

## Onderzoekshandschoenen met twee lagen bieden meer comfort en geavanceerde barrièrebescherming en verminderen het risico op huidallergieën

- **Minder risico op allergieën:** Gefabriceerd zonder versnellers, waardoor gebruikers van Type IV huidallergieën worden voorkomen.
- **Uitgebreide bescherming:** Getest op bescherming tegen chemo-medicijnen, fentanyl en gevaarlijke chemicaliën, bieden deze nitril handschoenen uitzonderlijke veiligheid.
- **Lage AQL:** De lage AQL van 0,65 van deze medische onderzoekshandschoenen versterkt hun barrière-integriteit.
- **Duurzame grip:** Getextureerde vingertoppen en een antikleef/niet-schuimende samenstelling helpen medische gebruikers en zorgverleners een stevige grip te behouden in droge en natte omstandigheden.
- **Uitgebreide bescherming:** Onze handschoenen hebben een verlengde manchet over de pols en onderarm, zodat arbeiders beschermd zijn tijdens het werk.
- **Verbeterd comfort:** Deze handschoenen bieden nu meer comfort op terwijl ze hetzelfde hoge beschermingsniveau behouden.



### Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Gezondheidszorg

### Aanbevolen voor

- Monsters nemen en verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Medicijnen toedienen
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Vingers met reliëf
<b>Certificaten</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Productcertificering</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks , FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved , ASTM D6319, NFPA 1999:2013,EN 455 1-4, EN 16523-1, ASTM D6977, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA
<b>Overzicht verpakkingen</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
<b>Bewaarinstructies</b>	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Land van oorsprong</b>	Maleisië
<b>Productsegmentering</b>	Hoog risico
<b>Antistatisch</b>	Ja EN1149
<b>Siliconenvrij</b>	Nee
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemaakt zonder versnellers</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Lengte (mm/inch)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.14/5.5		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.21/8.3		ASTM D3767,EN 420
Verlenging bij breuk (%)	≥ 700	≥ 650	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

## BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

