

De eerste wegwerphandschoenen op de markt die minstens 15 minuten bestand is tegen aceton

- **Marktprimeur:** TouchNTuff 93-800 biedt 15 keer langere acetonbestendigheid dan standaard nitril wegwerphandschoenen
- **Innovatief meerlaags ontwerp (waarbij de nitrillaag niet direct in contact komt met de huid):** MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology met chemische bestendigheid type A, waardoor meerdere handschoenen overbodig zijn
- **Verbeterde mechanische eigenschappen:** Gecertificeerd volgens EN388 2110A, biedt bescherming tegen slijtage en snijwonden, geschikt voor wegwerptoepassingen
- **Opvallende kleur:** De heldere oranje kleur verbetert de zichtbaarheid en de detectie van vreemde voorwerpen (FOD).
- **Verbeterde pasvorm, gevoel en flexibiliteit:** Flexibele samenstelling en ontwerp in vergelijking met herbruikbare handschoenen
- **TÜV-gecertificeerde biobased formule:** Bevat meer dan 60% biobased koolstof voor lagere emissies en een slimmere, duurzamere keuze in handbescherming



Sectoren

- Luchtvaart
- Service na verkoop in de autosector
- Automotive
- Chemische sector
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Industriële productie
- Elektronica

Aanbevolen voor

- Reinigen en ontvetten van onderdelen en machines
- Verf en inkt verwijderen
- Voorbereiden van oppervlakken
- Omgaan met chemicaliën en schoonmaakmiddelen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Gebruik van schoonmaak- en robotapparatuur
- Onderhoud van voertuigen
- Werken met lijm- en verfpistolen en spraymachines
- Labwerk, mengen, compounding, vullen, schoonmaken
- Laboratoriumanalyse
- Onderhoud en reiniging van apparatuur
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Desinfecteren en ontsmetten van fabrieken
- Onderdelen assembleren
- Stoffen mengen en samenstellen
- Installaties en machines reinigen
- Motoren en transmissies repareren

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex, Nitril, Neopreen
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Productcertificering	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Overzicht verpakkingen	30 gloves per dispenser 10 dispensers per case 300 gloves per carton
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Fentanyl getest	Nee
Siliconenvrij	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> • 1,3-Difenyguanidine • N,N'-difenythiourea • Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) • Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZEBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Lengte (mm/inch)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
Verlenging bij breuk (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	93800070	93800080	93800090	93800100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

