

Conhecida anteriormente como: AlphaTec® 1500 - Model 138

## Proteção confortável contra materiais particulados perigosos nos ambientes industriais em geral..

### DESIGN

As fibras de amianto, como a crisotila, têm normalmente de 3 a 5 microns de tamanho. Foi comprovado que o tecido SMS usado na construção dos macacões MICROGARD® 1500 filtra 100% das partículas maiores que 3 microns

### COSTURAS COSTURADAS

Combinando resistência com barreira contra partículas

### CARACTERÍSTICAS DO FATO

- Capuz de 3 peças
- Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos
- Zíper frontal de 2 vias com aba de tempestade resselável

### CORES

Branco, azul-marinho, vermelho e laranja

### TAMANHOS

S-6XL



## Indústrias

- Máquinas e equipamentos
- Estrutura
- Química

## Aplicações


- Inspeção (seleção, verificação e marcação)
- Trabalho relacionado a amianto
- Manuseio de pós
- Manutenção geral

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Proteção:** Comprovado que filtra 100% das partículas >3 microns\*
- **Conforto:** Permeável ao ar e ao vapor d'água (respirável) para ajudar a reduzir o risco de estresse por calor
- **Livre de silicone:** Essencial para aplicações de pintura por pulverização
- **Melhor ajuste ao corpo:** Aumenta a segurança e o conforto do usuário
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) N° 39.639

\* Teste KAKEN de penetração de partículas

## Diagrama de materiais



## Diagrama de costura



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



ISO 16602:2007 + A1:2012  
Type 5,6

\*Apenas os testes da ISO 16602:2007 se aplicam a obtenção do CA (Ministério da Economia).

## Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	S, M, L, XL, 2XL
Cor	Branco, Laranja, Azul-marinho
País de origem	China, Sri Lanka
Modelos disponíveis	113
Visão geral de embalagens	Embalado individualmente
Material do produto	Tecido de SMS
Referência do produto	1500 - Modelo 138
Visão geral de padrões	CE CATEGORIA III (tipo 5, tipo 6, EN 1073-2)
Tipo de emenda	Cosidas
Prazo de validade	5 years
Número do estilo	W15S138, R15S138, O15S138, N15S138

Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
Características de design	Macacão, capuz de três peças, capuz, pulsos, cintura e tornozelos com elástico. zíper frontal de 2 vias com aba de tempestade que pode ser fechada novamente.

Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com), ou ligue para

**Região Europa, Oriente Médio e África**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Região América do Norte**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Austrália**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Região Ásia-Pacífico**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Região América Latina e Caribe**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

