

## Luvas de CSM resistentes a produtos químicos, oferecendo proteção duradoura das mãos

Tamanho da porta: 305 mm/12"

Espessura: 0,6 mm/24 mil

- **Defesas especializadas:** A luva isoladora AlphaTec® CSM 85-305 garante uma forte resistência contra uma vasta gama de ácidos e bases concentrados
- **Conforto elevado:** Estas luvas isoladoras são feitas de material macio e flexível, melhorando o conforto, a destreza e a facilidade de utilização para os utilizadores
- **Vida útil prolongada das luvas:** A luva isoladora AlphaTec® CSM 85-305 não envelhece rapidamente, mesmo com uma exposição prolongada ao oxigénio, aos raios UV e ao ozono
- **Riscos de contaminação reduzidos:** Estas luvas de isolamento são de cor branca, tornando mais fácil a deteção de potenciais casos de contaminação



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Composição CSM robusta:** Proteção contra ácidos e bases concentrados
- **Material flexível:** maior conforto e facilidade de utilização
- **Design durável:** resistência ao oxigénio, aos raios UV e ao ozono



ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

**85-305**

Luvas CSM RABS/Isolador não  
limpas/não estéreis

## FICHA TÉCNICA

Referência do produto	85-305
Cor	Branco
Forma	Ambidestra
Superfície externa da luva	Lisa
Estilo do punho	Com rebordo
Tamanhos disponíveis	11, 9.5
Faixa de temperatura operacional	From -20°C to 120°C
Prazo de validade	3 years
Padrões	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Categoria III, UKCA

## PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	800 / 32	EN ISO 21420
Tamanho de porta	305mm/12"	

## PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Risco	Nível de desempenho
Resistência à abrasão	Level 3
Resistência a cortes por lâminas	Level 1
Resistência a rasgos	Level 0
Resistência a perfurações	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

## INFORMAÇÕES DO PEDIDO

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	TAMANHO	9.5	11
85-305	Nº DO NOVO PEDIDO	85305095	85305110

## Conformidade com normas de desempenho/regulamentos



Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

### Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
EUA T: +1 800 800 0444  
EUA F: +1 800 800 0445  
CA T: 1 800 363-8340

**Região América Latina e Caribe**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Reino Unido

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

CE 0493



3101A

VIRUS

AMP

UK  
CA

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.