Óculos panorâmico autoclavável BioClean™ Clearview BCAP

Óculos panorâmico autoclavável

Os óculos panorâmicos autoclaváveis BioClean Clearview BCAP apresentam uma estrutura de borracha termoplástica supermacia, com um sistema de ventilação indireta para proporcionar conforto e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com profundidade e largura extras para proporcionar um maior campo de visão, são ideais para uso sobre óculos maiores e apresentam uma lente de policarbonato antirrisco opticamente correta, para visão desobstruída.

Key Features and Benefits

- Armação supermacia com sistema de ventilação indireta
- Lente de policarbonato endurecido, antirriscos e opticamente correta
- Ideal para usar sobre óculos
- Testeira livre de látex e com baixo desprendimento de partícula
- Testado para suportar >40 ciclos de autoclave de 30 minutos de duração a 121ºC/250°F
- Desempenho antiembaçante mantêm-se por até 25 ciclos sem degradação (em condições de laboratório)

CA: 42.708

Indústrias

- Ambientes Controlados e Críticos
- Laboratório e Pesquisa
- Produção e Fabricação

Recomendado para

- Fabricação de dispositivos médicos
- Biotecnologias, Operações mistas
- Manuseio de material ativo, Manutenção de equipamentos e instrumentos
- Síntese de materiais orgânicos e outros materiais
- Preparação de produtos farmacêuticos
- Limpeza e preparação de câmaras limpas
- Fabricação de nutracêuticos
- Fabricação de semicondutores
- Montagem de linha branca

Óculos panorâmico autoclavável BioClean™ Clearview BCAP

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Borracha termoplástica, Policarbonato, Silicone, Polipropileno
Cor	Branco
Normas de auditoria	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Padrões	EN 166:2001, Categoria II
Visão geral de embalagens	Óculos de proteção (BCAP e BCAP-1): uma unidade por saqueta selada em polietileno (a retirar antes da esterilização em autoclave); 12 saquetas por embalagem interna; cinco embalagens por caixa com forro (60 unidades). Lentes de substituição (BCAP-SL): Uma unidade por saqueta selada em polietileno; 10 saquetas por embalagem interna; 10 embalagens por caixa com forro (100 unidades) Alça de substituição (BCAP-SS): 25 unidades por saqueta selada em polietileno; duas saquetas por embalagem interna; 10 embalagens por caixa com forro (500 unidades)
País de origem	Taiwan
Método de esterilização	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Aula sobre salas limpas	Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A
Prazo de validade	Cinco (05) anos a partir da data de fabricação.
Estrutura do número padrão	EN166 - Norma Europeia de Proteção Individual para os Olhos
Classe óptica	1
Peso	103 g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensões totais	Espessura da lente (± 0,3 mm): 2,1 mm Largura da ponte (± 0,5 mm): 50 mm Altura de ponte (±0,5 mm): 25 mm Largura Total (entre articulações)(±3 mm): 160 mm Altura total (± 3 mm) 85 mm

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

	TAMANHO	Óculos Autoclaváveis Panorâmicos
BCAP	Nº DO NOVO PEDIDO	BCAP

Óculos panorâmico autoclavável BioClean™ Clearview BCAP

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - Norma Europeia de Proteção Individual para os Olhos	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.