

### Gants de protection contre les coupures, résistants aux produits chimiques, avec doublure haute visibilité, pour une protection avancée

- Protection spécialisée :** La barrière en nitrile des gants AlphaTec™ 58-735 protège contre les produits chimiques courants.
- Caractéristiques améliorées :** La doublure intérieure à haute visibilité indique lorsque la coque est compromise, avertissant ainsi les utilisateurs, tandis que la manchette pliable peut empêcher les produits chimiques de couler le long du bras.
- Défenses renforcées :** Le tricot INTERCEPT™ Cut Resistance des gants de sécurité AlphaTec™ 58-735 garantit une protection contre les coupures ANSI A3/EN ISO C.
- Adhérence renforcée :** le traitement de la coque en nitrile ANSELL GRIP™ offre une meilleure adhérence pour la manipulation des composants humides et huileux.
- Durabilité optimisée :** Les gants PPE AlphaTec™ 58-735 présentent également une résistance à l'abrasion ANSI de niveau 5, pour une plus grande longévité.
- Confort et dextérité accrus :** L'intégration de la doublure dans la coque en nitrile garantit un meilleur ajustement, un meilleur confort et une meilleure tactilité.
- Manipulation des denrées alimentaires sans danger :** Ces gants AlphaTec™ sont conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA en matière de manipulation des aliments, tandis que l'approbation Oeko-Tex™ Standard 100 certifie qu'ils sont exempts de substances considérées comme nocives pour la santé humaine.

#### Secteurs industriels

- Automobile
- Sciences de la vie
- Énergie
- Transformation des aliments
- Transformation des métaux

#### Applications

- Manipulation de feuilles et de panneaux métalliques
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Élimination de verre brisé
- Nettoyage d'éclaboussures ou de fuites



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-735

Protection élevée contre les coupures  
et les produits chimiques

## Principales caractéristiques

- Barrière en nitrile :** EN 374 Type A résistance aux produits chimiques courants
- Doublure intérieure à haute visibilité :** Indique la présence d'une coupure, pour une sécurité accrue.
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology :** Protection contre les coupures ANSI A3/EN ISO C

## Technologies

**ANSELL GRIP™**

Ansell Grip Technology

**INTERCEPT™**

Cut Resistance Technology



## Normes de performance

STANDARD  
1001803027  
Centexbel

ANSI/ISEA 105-2024



0493



4X32C



X1XXXX



AJKLMNOPT



## Caractéristiques techniques

MARQUE   MODÈLE	DESCRIPTION	CALIBRE	TAILLE	LONGU EUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTecMD 58-735	<b>Liner Material:</b> Ansell INTERCEPT <sup>MC</sup> Technologie <b>Coating Material:</b> Nitrile + PI <b>Featured Technology:</b> ANSELL GRIP™	18	7, 8, 9, 10, 11, 6	350 / 13.8	Gris	• 6 paires par sac ; 12 sacs par boîte

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Bruxelles, Belgique  
 Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
 Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

**Amérique du Nord**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 suite 210,  
 Iselin, NJ 08830, États-Unis  
 Tél. : 1 800 800-0444  
 Téléc. : 1 800 800-0445

**Amérique latine et Caraïbes**  
 Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306,  
 Col. Centro Sur, C.P. 76079  
 Querétaro, Qro. Mexique  
 Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
 Ansell Canada Inc.  
 105, rue Lauder  
 Cowansville (Québec)  
 J2K 2K8, Canada  
 Tél. : 1 800 363-8340  
 Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

