

88-392

Gant en caoutchouc naturel de poids moyen sans doublure

Ancien nom: VersaTouch 88-392

Gants flexibles en caoutchouc de qualité moyenne, convenant à diverses applications dans l'industrie alimentaire

- Flexibilité et durabilité accrues : Les gants en caoutchouc naturel AlphaTec[®] 88-392 présentent des niveaux élevés de résistance à la traction et d'élasticité, ce qui leur permet de résister aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion.
- Dextérité améliorée: avec une épaisseur de 0,52 mm/20 mil, ces gants de sécurité en caoutchouc allient souplesse et dextérité, ce qui les rend particulièrement faciles à utiliser sur une période prolongée.
- Réduction des risques d'allergie : Les gants de protection AlphaTec[®] 88-392 sont soumis à un traitement spécial de chloration, ce qui réduit les risques d'allergie.
- Adhérence accrue: grâce à leur motif en écailles de poisson, elles offrent également une meilleure adhérence sur les surfaces sèches ou humides.
- Conformité de la manipulation des aliments
 : Les gants de travail AlphaTec[®] 88-392
 répondent également aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments, ce qui en fait des gants idéaux pour la sécurité alimentaire.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Nettoyage et hygiène
- Produits chimiques
- Agriculture

Applications

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Manipulation de produits chimiques
- Transformation des fruits et légumes
- Nettoyage et entretien







88-392

Gant en caoutchouc naturel de poids moven sans doublure

Ancien nom: VersaTouch 88-392

Principales caractéristiques

- Caoutchouc naturel : Résistance à la traction, élasticité et résistance à l'abrasion
- Epaisseur de 0,52 mm : dextérité et flexibilité accrues
- Traitement par chloration : Pour les gants en latex, ce qui réduit les risques d'allergie



Normes de performance









Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUE UR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec [®] 88-392	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	6,5, 7, 7,5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11	290/11,4	Naturel	• 12 paires par sac, 12 sacs par boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe N Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique Tél.: +32 (0) 2 528 74 00 Téléc.: +32 (0) 2 528 74 01

Canada Ansell Canada Inc. Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tél.: 1800 363-8340 Téléc.: 1888 267-3551 Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, III Wood Avenue South, suite 210, Iselin, NJ 08830, États-Unis Tél. : 1 800 800-0444 Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Blvd. Bernardo Quintana No. 700 Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, C.P. 76079 Querétaro, Qro. Mexique Tél.: 52 442 248 1544 / 248 3133



