

La combinaison certifiée NFPA 2112 est respirante, réutilisable et résistante aux éclaboussures chimiques, aux incendies éclairs et aux liquides chauds..

- **Protection spécialisée** : La combinaison FR respirante AlphaTec™ 66-657 est dotée d'un tissu anti-éclaboussures chimiques, offrant une protection contre les éclaboussures chimiques
- **Défenses améliorées** : Grâce à son matériau ignifuge, cette combinaison protectrice résiste aux incendies et aux liquides chauds. Elle est conçue pour prévenir les étincelles susceptibles d'enflammer des matériaux inflammables
- **Confort accru** : De plus, ces combinaisons réutilisables résistantes aux produits chimiques augmentent le confort, protègent les travailleurs contre le stress thermique et augmentent la productivité
- **Caractéristiques accrues** : Les jonctions scellées et les doubles volets anti-tempête résistants aux produits chimiques offrent une protection étanche contre les pulvérisations chimiques, tandis que leurs fermetures éclair robustes et résistantes au feu aux jambes et aux poignets renforcent les niveaux de sécurité




Applications

- Services publics
- Plantes aquatiques
- Hygiène
- Désinfection et nettoyage des usines
- Réparation et entretien
- Entretien
- Usinage
- Plateformes de forage
- Exploitation minière
- Entretien général
- Transformation alimentaire
- Energia
- Revêtement métallique
- Manipulation de produits chimiques
- Production de pâtes et papiers
- Feu éclair potentiel

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Tissu chimique anti-éclaboussures : Offre une protection contre les éclaboussures chimiques
- Tissu résistant au feu : Résiste aux incendies et aux liquides chauds. Il est conçu pour prévenir les étincelles qui pourraient enflammer des matériaux inflammables
- Tissu respirant : Pour un confort optimisé et un risque réduit de stress thermique

Diagramme des joints



Performance Standards

ASTM F1671



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, G, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Couleur	Bleu
Conditionnement	Emballage individuel
Matériau du produit	Intérieur en Nomex® blanc avec membrane respirante et extérieur en Nomex® bleu
Vue d'ensemble des normes	• Certification NFPA 1992 relative aux vêtements de protection contre les éclaboussures liquides dans les situations d'urgence mettant en cause des matières dangereuses • Testé PyroMan^{MC} à la North Carolina State University (É.-U.) – Une méthode d'essai à grande échelle d'inflammabilité et de protection thermique pour les vêtements de protection à une température de 700-1 200 °C – avec 0 % de brûlure corporelle après une exposition à une gerbe de feu de 2 secondes, et moins de 8 % sans brûlure au troisième degré après une exposition à une gerbe de feu de 3 secondes - Au lieu de tester la survivabilité du vêtement, PyroMan teste la survivabilité du porteur. • Testé conformément à la norme ASTM F2302-08 relative aux vêtements de protection contre la chaleur et le feu • Conforme à la norme NFPA 70E relative à la protection contre l'électrocution en milieu de travail, Catégorie de risque (HRC) 2 • Testé conformément à la norme ASTM F 1891-02/ASTM 1959-04 relative à la résistance à l'arc électrique des matériaux textiles entrant dans la fabrication des vêtements – avec arc de 9,0 cal/cm²
Durée limite de stockage	5 years
Référence	66657

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux Etats-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

