

Gants de protection contre les produits chimiques, longueur au coude, offrant une protection durable des mains et des bras

- **Moins de risques** : sans flochage intérieur en coton, les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-185 présentent moins de risques de contamination par les peluches.
- **Protection spécialisée** : Leur composition en nitrile haute performance leur confère une protection chimique EN 374 Type A, protégeant jusqu'au coude.
- **Durabilité améliorée** : Cette composition en nitrile garantit également une protection contre l'abrasion EN et ANSI de niveau 4, ce qui les rend adaptés au nettoyage intensif.
- **Confort accru** : Les gants industriels AlphaTec® Solvex® 37-185 sont également très confortables et dextres.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Ils sont conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA en matière de manipulation des aliments.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Transformation des métaux
- Énergie
- Produits chimiques
- Agriculture
- Après-vente automobile
- Services publics

Applications

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Tâches liées au forgeage
- Travaux de pompage généraux
- Manipulation de marchandises reçues
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et purge de pompes, de vannes ou de conduites
- Chargement et déchargement d'équipement de traitement
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Supervision d'une exploitation en cours de fonctionnement
- Manipulation des marchandises expédiées : boîtes à conserve, récipients,



AlphaTec™ Solvex™

37-185

Excellente protection contre les produits chimiques, combinée à un bon niveau de préhension, d'ajustement et de confort

Ancien nom : Solvex® 37-185

Principales caractéristiques

- **Pas de flocage en coton** : Gants EPI avec réduction des risques de contamination par les peluches
- **Composition du composé nitrile** : EN 374 Type A Niveaux de résistance chimique
- **Matériau durable** : Résistance à l'abrasion ANSI et EN niveau 4



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



ISO 18889

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec® Solvex® 37-185	Liner Material: S.O. Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	457 / 18	Vert	• 1 paire/sac 12 sacs/boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tél. : 1 800 363-8340
Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell

