

Gants de salle blanche en vinyle non stérile et non texturé, offrant la tactilité nécessaire pour les travaux de précision

- Tactilité accrue** : Grâce à leurs niveaux d'épaisseur optimaux, les gants en vinyle non stériles BioClean™ Vector BVA-E garantissent des niveaux élevés de sensibilité tactile, ce qui les rend parfaits pour les manipulations de précision
- Résistance accrue** : Ces gants pour salles blanches sont également dotés d'une manchette perlée, qui renforce la résistance et assure un ajustement plus stable, tout en minimisant les risques d'écoulement des liquides.
- Sauvegarde de l'intégrité du produit** : Ces gants non poudrés assurent une dissipation électrostatique contrôlée afin d'éviter l'accumulation de charges statiques susceptibles d'endommager les composants.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Épaisseur optimale** : Sensibilité tactile élevée, idéale pour les travaux de précision
- Manchette perlée** : résistance accrue et ajustement sûr et stable
- Propriétés ESD** : protection avancée des produits*

*par la dissipation contrôlée de l'électricité statique

Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques





Vector BVA-E

Gant de salle blanche en vinyle jetable non stérile

FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériaux	Vinyle (polychlorure de vinyle)
Couleur	Transparent
Forme	Ambidextre
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie I
Emballage	100 unités par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur en polyéthylène par sac extérieur scellé en polyéthylène; 10 sacs extérieurs par carton doublé (1000 pièces)
Pays d'origine	Taiwan
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Teneur en poudre	Non poudrée
Surface externe du gant	Lisse
Internal Glove Surface	Chlorée
Classe de Salle Blanche	ISO de classe 5
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Oui



Vector BVA-E

Gant de salle blanche en vinyle jetable non stérile

Propriétés physiques					Méthode d'essai
Tailles	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	
Longueur (mm)		300/12			
Largeur de la paume (mm/in)	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 2 NQA 1,5				
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm ²)	< 3 000				
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.09 / 3.54				
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.10 / 3.94				
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.06 / 2.36				
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 3.6 \text{ N}$				

TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique	Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique
Ammonium	Non détecté	Nitrate	0.03
Bromure	0.002	Nitrite	0.001
Calcium	0.035	Phosphate	0.019
Chlorure	0.07	Potassium	0.007
Fluorure	0.003	Sodium	0.22
Lithium	0.001	Sulfate	0.12
Magnésium	0.002	Zinc	Non détecté

INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell