

VIKING

HAZTECH

Combinaison étanche en polyuréthane,
légère et durable

**Combinaison légère et
robuste pour la plongée
dans des eaux
dangereuses.**



Secteurs industriels

- Services Médicaux d'Urgence
- Forces de l'ordre
- Sauvetage et lutte contre l'incendie
- Expédition
- Défense
- Plongée

Applications

- Inspection sous-marine
- Plongée de la Marine
- Plongée des forces spéciales
- Plongée d'inspection
- Recherche et récupération sous-marines
- Inondations

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Matériaux légers et robustes
- Idéale pour la plongée en eaux chaudes et dans les climats chauds
- Réduit le risque de stress thermique
- Convient à la plongée en eau froide
- Convient aux opérations de plongée dans les eaux contaminées
- Coutures soudées par haute fréquence procurant une robustesse et une sécurité additionnelles
- Surface lisse facile à nettoyer après la plongée en eaux contaminées
- Testée pour la fissure par flexion après > 200 flexions jusqu'à -40 °C
- Certification de protection contre les produits chimiques dangereux et de protection biologique contre les agents infectieux

Performance Standards



EN 14225-2:2017 Résistance aux produits chimiques dangereux

0598

Information produit

Information produit	
Couleur	Noir, Rouge
Pays d'origine	Lituanie
Matériau du produit	Tissu de nylon tricoté à enduit unique de polyuréthane thermoplastique.
Référence du produit	HAZTECH
Renforts	Renforts soudés noirs fixés aux épaules et aux coudes. Genouillères soudées et gaufrées.
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Tailles disponibles	S, M, G, XL, 2XL, 3XL
Aperçu des normes	• EN 14225-2:2005 • Homologation biorisques • Homologation produits chimiques dangereux • Testé pour la fissure par flexion selon la norme EN ISO 7854

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Enfilage arrière.
Options de joug	Une gamme complète d'empiecements est offerte, notamment : SL 27/37, Desco, AH3, Genesis, Gorski, Deepsea et Dräger.
Joint de cou	Muni d'un joint de cou en latex de type Surveyor. Option : Joint de cou en latex à soufflet; Encolure à fixation rapide VIKING™ qui permet de changer rapidement les joints brisés.
Menottes	Les manchons PRO en latex sont intégrés. Options : Manchon en latex à soufflet; Manchons coniques. Pour que la combinaison soit complètement imperméable, il est possible d'installer un système d'anneaux en caoutchouc aux poignets ou un système d'anneaux à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes permettent d'assembler des gants ou des mitaines en latex.
Chaussures et Attachements	Bottes en néoprène enduit de caoutchouc (5 mm). Ces bottes sont dotées d'une semelle extérieure antidérapante et d'un fixe-palme. Option : Couvre-bottes en nitrile.
Fermeture éclair	Combinaisons rouges : fermeture éclair magnétique en polyuréthane pour usage modéré; longueur de 90 cm; soudée. Combinaisons noires : fermeture éclair non magnétique en polyuréthane pour usage modéré; longueur de 90 cm; soudée. La fermeture éclair se situe au niveau des épaules.
Inclus à chaque livraison	Chaque combinaison est munie de bretelles, d'un sac de transport, d'un manuel de l'utilisateur, d'une trousse de réparation et de matériel d'entretien à fermeture éclair.

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique
 Ansell Healthcare Europe NV
 T: +32 (0) 2 528 74 00

Amérique du Nord
 Ansell Healthcare Products LLC
 T: +1 800 800 0444

Australie
 Ansell Limited
 T: +61 1800 337 041

Asie-Pacifique
 Ansell Global Trading Center
 T: +603 8310 6688

Amérique latine et Caraïbes
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

