

Combinaison de plongée sèche confortable et flexible, idéale pour une grande variété d'applications.

- **Véritable polyvalence** : La VIKING™ PROTECH II est une combinaison de plongée en caoutchouc véritablement polyvalente, adaptée à la plongée d'inspection, aux opérations militaires, aux forces de l'ordre et aux équipes de secours incendie
- **Risques réduits de contamination** : Cette combinaison de protection offre des performances constantes, avec des jointures externes vulcanisées qui facilitent le nettoyage en cas de contamination ainsi qu'une réparation sur le terrain
- **Confort accru** : Le modèle VIKING™ PROTECH II présente également des coutures internes brodées et rubanées, pour un confort accru de l'utilisateur
- **Flexibilité assurée** : son mélange de caoutchouc naturel et synthétique (NR/RPDM) ainsi que sa doublure extensible en polyamide/élastane le rendent très flexible
- **Caractéristiques améliorées** : De plus, cette combinaison de plongée est équipée d'un système VIKING™ Quick Neck en option, permettant de changer rapidement les joints brisés



Secteurs industriels

- Plongée commerciale


Applications

- Recherche et récupération sous-marines
- Inspection d'entretien
- Plongée militaire
- Plongée d'inspection
- Reprise après catastrophe

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Multifonctions** : Adaptées à une large gamme d'applications
- **Coutures externes vulcanisées** : Faciles à réparer et à nettoyer
- **Coutures internes cousues et rubanées avec ruban adhésif** : Confort accru pour le porteur

Diagramme des joints



Performance Standards



EN 14225-2:2017 Résistance aux produits chimiques dangereux

Information produit

Information produit	
Couleur	Noir
Matériau du produit	Mélange de caoutchoucs naturels et synthétiques (NR/EPDM), sur doublure en polyamide/élasthane extensible.
Référence du produit	PROTECH II
Renforts	Additional layers of anti-slip textured rubber are applied to areas at risk of wear. The shoulders, zipper and waistband are reinforced. The trouser rear reinforcement extends around the thigh and across to the front of the legs, and down to the boots.
Tailles disponibles	S, M, G, XL, 2XL, 3XL
Aperçu des normes	• EN 14225-2:2017 • Homologation micro-organismes dangereux • Homologation produits chimiques dangereux

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Enfilage arrière.
Joint de cou	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Menottes	Les manchons PRO en latex sont intégrés. Options : Système d'anneaux en caoutchouc aux poignets ou système d'anneaux à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes permettent d'assembler des gants en caoutchouc.
Chaussures et Attachements	Bottes en néoprène enduit de caoutchouc (5 mm). Ces bottes sont dotées d'une semelle extérieure antidérapante et d'un fixe-palme. Des solutions de rechange sont aussi offertes.
Fermeture éclair	Heavy Duty (HD) non magnétique, 90 cm de long. La fermeture éclair se situe au niveau des épaules.
Inclus à chaque livraison	Chaque combinaison est munie de bretelles, d'un sac de transport, d'un manuel de l'utilisateur, d'une trousse de réparation et de matériel d'entretien à fermeture éclair.

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

- Europe, Moyen-Orient et Afrique**
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
- Asie-Pacifique**
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Amérique latine et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux Etats-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.