

# 08-352

Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter.

Ehemals: ScorpioTM 08-352

# Arbeitshandschuhe aus Neopren mit rauem Finish für hervorragende Griffigkeit bei nassen, rutschigen Bedingungen

- Erweiterter Schutz: Die chemikalienbeständigen Handschuhe AlphaTec<sup>®</sup> 08-352 sind zu 100 % flüssigkeitsdicht und schützen vor einer Vielzahl von gefährlichen Chemikalien und verhindern Verbrennungen und andere mögliche Verletzungen am Arbeitsplatz.
- Erhöhte Griffigkeit: Diese mittelschweren Sicherheitshandschuhe verfügen über eine strukturierte Oberfläche, die es den Trägern ermöglicht, nasse und rutschige Teile sicher zu handhaben und so die Effizienz zu erhöhen.
- Erhöhter Komfort: Dank ihres weichen, dehnbaren Baumwollfutters polstern die AlphaTec<sup>®</sup> 08-352 Schutzhandschuhe die Hand, absorbieren den Schweiß und verhindern so ein Wundscheuern.
- Erhöhte Flexibilität: Die flexiblen
  Arbeitshandschuhe bieten eine erhöhte
  Fingerfertigkeit und erleichtern die Handhabung
  von Gegenständen, während sie gleichzeitig ein
  bequemes An- und Ausziehen ermöglichen und die
  Ermüdung der Hände verringern.



- Automobilindustrie
- Chemie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Logistik
- Maschinen und Anlagen
- Öl und Gas
- Lagerung



## Einsatzbereiche

- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen





08-352

**Getauchte Neoprenbeschichtung mit** Interlock-Strickfutter.

Ehemals: ScorpioTM 08-352

## **Hauptmerkmale**

- Neopren-Beschichtung: Für sicheren Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien
- Raue Oberfläche: Stärkere Griffigkeit, für optimierte Produktivität
- Interlock-Baumwollstrickfutter: Für weiche, flexible Industriehandschuhe

#### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

• Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

## Leistungsstandards













## **Spezifikationen**

MARKE   ART NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSS E	LÄNG E	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 08- 352	Liner Material: Interlock- Baumwolle Coating Material: Neopren	7, 8, 9, 10	305 / 12	Grün	12 Paare in einer Schachtel, 6 Schachteln in einem Karton

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

## Kanada Ansell Canada Inc.

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tel.: +1 800 363-8340 Fax: +1 888 267 3551

spezifischen Anwendungsbereich.

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

## Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C Blvd. Bernardo Quintana No. 7001 07001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133





