

## Schnittschutzhandschuhe aus chemikalienbeständigem Material mit hochsichtbarem Innenfutter, für erweiterten Schutz



- **Spezieller Schutz:** Die Nitril-Barriere der AlphaTec™ 58-735 Chemie-Handschuhe schützt vor gängigen Chemikalien
- **Verbesserte Funktionen:** Das gut sichtbare Innenfutter zeigt an, wenn die Hülle beschädigt ist und warnt den Benutzer, während die faltbare Manschette verhindert, dass Chemikalien am Arm herunterlaufen.
- **Verstärkte Abwehrmaßnahmen:** Das INTERCEPT™ Cut Resistance-Gestrick der AlphaTec™ 58-735 Sicherheitshandschuhe gewährleistet Schnittschutz nach ANSI A3/EN ISO C
- **Verbesserte Griffbarkeit:** Die ANSELL GRIP™ Nitrilschalenbehandlung sorgt für bessere Griffbarkeit bei der Handhabung von nassen und öligen Komponenten
- **Optimierte Haltbarkeit:** AlphaTec™ 58-735 PPE Handschuhe erreichen auch ANSI Level 5 Abriebfestigkeit, für längeres Tragen
- **Erhöhter Komfort und Fingerfertigkeit:** Die Integration des Innenfutters in die Nitrilschale sorgt für bessere Passform, Komfort und Taktilität
- **Harmloser Umgang mit Lebensmitteln:** Die AlphaTec™-Handschuhe entsprechen den EU- und FDA-Vorschriften für die Handhabung von Lebensmitteln und sind nach Oeko-Tex™ Standard 100 frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen.

#### Industrien

- Automobilindustrie
- Biowissenschaften
- Energie
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Metallverarbeitung
- Notarztdienste

#### Einsatzbereiche

- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Entsorgung von Bruchglas
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung und Reinigung von

# AlphaTec™

## 58-735

### Fortschrittlicher Chemikalien- und Schnittschutz

#### Hauptmerkmale

- **Barriere aus Nitrilhülle:** EN 374 Typ A Beständigkeit gegen übliche Chemikalien
- **Gut sichtbares Innenfutter:** Zeigt an, wenn es durchgeschnitten ist, für höchste Sicherheit
- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology:** ANSI A3/EN ISO C Schnittschutz

#### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

#### Technologien



**ANSELL GRIP™**

Ansell Grip Technology



**INTERCEPT™**

Cut Resistance Technology



#### Leistungsstandards



**STANDARD  
100**  
1803027  
Centexbel

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4X32C

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016  
Type A



AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016



#### Spezifikationen

| MARKE   ART.-NR. | BESCHREIBUNG                                                                     | GAUGE | GRÖSSE             | LÄNGE      | FARBE | VERPACKUNG                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|-------|-----------------------------------|
| AlphaTec™ 58-735 | <b>Coating Material:</b> Nitril + PI<br><b>Featured Technology:</b> ANSELL GRIP™ | 18    | 7, 8, 9, 10, 11, 6 | 350 / 13.8 | Grau  | • 6 Paar/Beutel; 12 Beutel/Karton |

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 888 267 3551

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

**Ansell**

