

## Sterile Handschuhfutter, die Komfort, Fingerfertigkeit und erhöhte Schnittfestigkeit bieten

- Fortgeschrittene Verteidigungen:** Der BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL besteht aus innovativem Dyneema® Diamond-Garn, das eine erhöhte Schnittfestigkeit bietet.
- Spezieller Schutz:** Diese Handschuhe erfüllen die EN ISO B/ANSI A2-Normen für Schnittschutz, um den Umgang mit scharfen Gegenständen sicherer zu machen.
- Sicherung der Sterilität:** Diese beidhändig tragbaren Handschuhe weisen einen SAL-Wert (Sterility Assurance Level) von  $10^{-6}$  auf, was das Kontaminationsrisiko verringert.
- Verbesserte Passform:** Die BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL sind speziell dafür ausgelegt, zwischen zwei Reinraumhandschuhen getragen zu werden.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Dyneema® Diamond Garn:** Für Handschuhfutter mit robustem Schnittschutz
- Schnittfestigkeit nach EN ISO B/ANSI A2:** Sicherer Umgang mit scharfen Gegenständen
- SAL (Sterility Assurance Level) von  $10^{-6}$ :** Geringeres Kontaminationsrisiko

WARNHINWEIS: Kein Unterziehhandschuh bietet einen Kompletschutz vor Schnittverletzungen. Vorsicht beim Umgang mit scharfkantigen Gegenständen.

### Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Labor und Forschung
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E
- Sterilisationsabteilung

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)



**S-BCRL**  
Sterile schnittfeste  
Reinraumauskleidung

## TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Farbe	Gelb, Grün, Orange, Blau, Rot
Form	Beidseitig tragbar
Gesetzesvorschriften	ANSI/ISEA 105-2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ISO 11137-1:2006, Kategorie II
Verpackung	1 Paar/PE-Innenbeutel; 1 Beutel/verschweißter PE-EasyTear-Beutel; 10 Beutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel (100 Paar)/Umkarton
Herkunftsland	Sri Lanka
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Sterilisierungsmindstdosis	25kGy
Sterilisationsvertrauensgrad (SAL-Wert)	10 <sup>&gt;-6</sup>
Reinraumklasse	Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.



**S-BCRL**  
Sterile schnittfeste  
Reinraumauskleidung

Physikalische Eigenschaften						Testverfahren
Größen	XS (5.5 - 6)   S (6.5 - 7)   M (7.5 - 8)   L (8.5 - 9)   XL (9.5 - 10)					EN 420
Länge (mm/in)	XS-162, S-174, M-182, L-192, XL- 202					
Handflächenbreite (mm/in)	70	72	75	79	85	EN 420

## BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
NACHBESTELLUNG	XS-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

## LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel: +1 800 363 8340

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
Tel: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Russland

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

