

11-541

Handfläche beschichtet mit INTERCEPT TECHNOLOGY® und ANSELL GRIP™ **Technologie**







Leichte Belastungen

Leichte, schnittfeste Industriehandschuhe mit außergewöhnlichem Grip

- Verbesserte Griffigkeit: ANSELL GRIP™ Technologie und Handflächenbeschichtung sorgen für Industriehandschuhe mit hoher Griffigkeit
- Verstärkte Abwehrmaßnahmen: HyFlex® 11-541 Industriehandschuhe sind mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ausgestattet, die Schnittschutz nach EN ISO D und ANSI Level 4 bietet.
- Erweiterter Komfort: ZONZ™ Comfort Fit Garn und Nähte verbessern den Komfort dieser HyFlex®-Handschuhe und reduzieren die Ermüdung der Hände.
- Verstärkte Haltbarkeit: HyFlex® 11-541 Schutzhandschuhe erreichen dank der FORTIX™ Abrasion Resistance Technology die Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 4
- Mehr Fingerfertigkeit: Der ultraleichte Innenschuh des 11-541 verbindet persönlichen Schutz mit optimierter Flexibilität
- Ästhetik und Komfort: Die schmutzabweisende Handfläche dieser PSA-Handschuhe verbirgt Flecken und sie werden in Form von Packungen angeboten.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Versorgungsanlagen
- Lagerung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen





11-541

Handfläche beschichtet mit INTERCEPT TECHNOLOGY® und ANSELL GRIP™ **Technologie**

Hauptmerkmale

- ANSELL GRIP™ Technologie: Für starken, sicheren Halt
- INTERCEPT™ Cut Resistance: EN ISO D/ANSI A4 Handschutz
- ZONZ™ Comfort Fit: Für PSA-Handschuhe, die Komfort und Fingerfertigkeit bieten

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Technologien













Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften











4X21D

Spezifikationen

MARKE ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex [®] 11-541	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Kevlar [®] , Nylon, Spandex, Edelstahl Manschetten-Stil: Strickbund	18		196-250 mm; 7,71-9,84 Zoll		12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe N\ Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340 Fax: +1 800 267 355

Australien

Ansell Limited Level 3.678 Victoria Street. Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

