

# Schwarze Nitril-Untersuchungshandschuhe für schmutzabweisenden Handschutz und hervorragende Griffbarkeit

- **Verdeckt Flecken:** Die schwarze Farbe der MICROFLEX™ 93-852-Untersuchungshandschuhe verdeckt Schmutz und verbessert die Sichtbarkeit von hellen Objekten
- **Verbesserte Griffbarkeit:** Ein vollständig strukturiertes, nicht schäumendes Design sorgt dafür, dass diese puder- und silikonfreien Nitrilhandschuhe eine hervorragende Griffbarkeit aufweisen
- **Bewährter Schutz:** Diese medizinischen Untersuchungshandschuhe sind für den Einsatz gegen Fentanyl und Magensäure (Erbrochenes) zugelassen, so dass sie für gefährliche Überdosierungssituationen geeignet sind. Sie entsprechen außerdem der Norm EN ISO 374 Typ B für den Schutz vor Chemikalienspritzern.
- **Echte Vielseitigkeit:** Diese Handschuhe sind für verschiedene Anwendungen geeignet und werden insbesondere von Automechanikern, Wartungspersonal und Polizeibeamten verwendet.
- **Die Handhabung von Lebensmitteln ist konform:** Ideal auch für eine breite Palette von Anwendungen im Lebensmittelbereich



## Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Biowissenschaften

## Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Arbeiten mit Reinigungswerkzeugen und Roboteranlagen
- Reifenumsetzung und -wechsel
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Wiegen und Dispensieren von festen und flüssigen Rohstoffen
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Wartung von Labormöbeln und -anlagen
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Reparatur von Getrieben
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung	
<b>Material</b>	Nitril
<b>Externe Handschuhoberfläche</b>	Vollständig texturiert
<b>Prüfungsstandards</b>	ISO 13485:2003
<b>Produktzertifizierung</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 11193, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
<b>Verpackung Übersicht</b>	100 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 1000 Handschuhe pro Karton
<b>Aufbewahrung</b>	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia
<b>Produkt Segmentation</b>	Mehrzweckhandschuh
<b>Antistatisch</b>	Ja EN1149
<b>Silikonfrei</b>	Ja
<b>Chemische Vulkanisierbeschleuniger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)</li> <li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p>

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Länge (mm/Inch)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
Dehnbarkeit (%)	600	500	ASTM D412
Reißkraft (N)	7	6	EN 455-2

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100	93852110

### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.