MICROFLEX™

94-242 Statisch ableitfähig

Statisch ableitende Einweghandschuhe

Handschuhe, die das Risiko von Bränden, Explosionen oder Schäden durch elektrostatische Entladung verringern

- **Ansells erste Einweg-Handschuhe mit statischer Ableitung:** MICROFLEX™ 94-242 Handschuhe reduzieren das Risiko elektrostatischer Entladung, die in explosionsgefährdeten Atmosphären zu Selbstentzündung führen kann
- **Niedriger vertikaler Widerstand:** Proprietäre Nitrilformulierung, die mit einem technischen Material versetzt ist, das Elektrizität durch das Handschuhpolymer leitet, für einen niedrigen vertikalen Widerstand unter 10^8 Ω
- **Fortschrittlicher Schutz:** Hergestellt mit TNT™ Chemical Splash Resistance Technology für weichen, langlebigen Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- **Touchscreen-Kompatibilität:** Bietet kapazitive und resistive Touchscreen-Fähigkeit bei der Arbeit mit industrieller Elektronik
- **Verbesserte Sichtbarkeit:** Schwarze Farbe bietet Kontrast zu potenziell brennbarem Staub und verbirgt gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Schmutz und Flecken
- **Zertifiziert unbedenklich:** Dermatest™ Zertifizierung stellt sicher, dass diese PSA-Handschuhe hautfreundlich sind

Industrien

- Luftfahrt
- Elektrotechnik
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Biowissenschaften
- Produktion
- Wartung der Infrastruktur

Empfohlen für

- Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln
- Entladen von Schüttgut
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Verpackung und Etikettierung
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Prüfung von Komponenten und Geräten

WWW.ANSELL.COM

Ansell

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
Material	Nitril
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Produktzertifizierung	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE
Verpackung Übersicht	Case/Karton=1000 Handschuhe/10 Spender; Spender=100 Handschuhe
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Thailand
Produkt Segmentation	Robust
Antistatisch	Ja EN1149 + EN16350
Silikonfrei	Ja
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	• Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) *Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.*

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	245 / 9.65		EN ISO 21420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	1.5 AQL		EN 374-2
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.12/4.7		
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.16/6.3		
	VOR ALTERUNG	**NACH ALTERUNG**	
Dehnbarkeit (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥6	≥6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

EN 16350 · EN ISO 374-1:2016 Type B J K P T · EN ISO 374-5 VIRUS

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Touchscreen Compatible

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.