

Schwarze Nitril-Untersuchungshandschuhe, die zuverlässigen erweiterten Schutz mit sicherem Griff bieten

- **Dunkelschwarze Farbe:** Die schmutzabweisende schwarze Farbe macht potenzielle Gefahren leichter zu erkennen
- **Erweiterter Schutz:** Eine längere Manschette bietet erweiterten Schutz für Unterarm und Handgelenk
- **Erhöhter Komfort und Griffigkeit:** Die weiche, flexible Nitrilmischung bietet Komfort, während das strukturierte Design einen sicheren Griff gewährleistet
- **NFPA-geprüft:** Sie entsprechen den Anforderungen der NFPA 1999 für medizinische Notfallhandschuhe und sind daher für US-Ersthelfer geeignet.



Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Justizvollzugsanstalten
- Notarztdienste
- Feuer und Rettung
- Biowissenschaften
- Chemie
- Produktion
- Abfallrecycling und -entsorgung
- Transport

Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Fälle einer Überdosierung
- Laboranalysen
- Lackierwerk
- Patientenpositionierung
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Verabreichung von Medikamenten
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Zusätzlicher Handgelenk- und Armschutz
- Standarduntersuchungen von Patienten
- Notfalldienste
- Prüfung von Komponenten und Geräten

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
Material	Nitril
Externe Handschuhoberfläche	Vollständig texturiert
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 1000 Handschuhe pro Karton
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Thailand
Produkt Segmentation	Hohes Risiko
Antistatisch	Ja EN1149
Silikonfrei	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	- Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) - Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.17/6.7		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Dehnbarkeit (%)	500	500	ASTM D412
Reißkraft (N)	6	6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



EN ISO 374-1:2016
Type B

J K P T

EN ISO 374-5

VIRUS

EN 421


ISO 9001


ISO 10993-10


ISO 10993-23


ISO 13485



ISO 18889



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

