



R-068

Vollbeschichteter Handschuh für Stoß-,
Schnitt- und Flüssigkeitsschutz



Stoßschutz

Spritzflüssigkeitsschutz



Öl

Abriebbeständig



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Vollbeschichteter Handschuh für Stoß-, Schnitt- und Flüssigkeitsschutz

- **Fortgeschrittene Verteidigungen:** Die mit der F3 Technology™ entwickelten RINGERS® R068 Schlaghandschuhe verfügen über ein komfortables, geschmeidiges TPR-Design (thermoplastischer Gummi), das die Hände optimal schützt.
- **Spezieller Schutz:** Dieser Handschuh mit einer Nitril-Vollbeschichtung bildet eine zuverlässige, wirksame und flüssigkeitsdichte Schutzbarriere.
- **Verbesserte Funktionen:** Die hochsichtbare Konstruktion verstärkt die Schutzleistung. Ein weiteres Merkmal sind Touchscreen-kompatible Daumen-, Zeige- und Mittelfingerspitzen für eine Gerätebedienung ohne Beeinträchtigung des Handschutzes.
- **Gestärkter Griff:** Die RINGERS® R068 Sicherheitshandschuhe verfügen außerdem über eine halbgetauchte Handflächenbeschichtung mit sandigem Finish, die eine bessere Griffbarkeit auf nassen und trockenen Oberflächen bietet und so die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.



Industrien

- Bauarbeiten
- Energie
- Produktion
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Notarzdienste
- Automobilindustrie

Einsatzbereiche

- Werkzeugbetrieb im Bohrloch
- Montage und Demontage großer Rohre
- Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
- Entladen und Stapeln von Rohren
- Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
- Allgemeine Pumpenarbeiten
- Lade- und Transportarbeiten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Konzentrieren, Mischen und Palettieren
- Reparatur von Hydraulikanlagen
- Verwenden von Bindemitteln
- Reinigen von Ausrüstungen
- Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
- Tankreinigung



R-068

Vollbeschichteter Handschuh für Stoß-, Schnitt- und Flüssigkeitsschutz

Hauptmerkmale

- **Patentiertes TPR-Design:** Für PSA-Handschuhe mit starkem Aufprallschutz
- **Vollständig getauchte Nitrilbeschichtung:** Flüssigkeitsbeständigkeit und Handschutz
- **Touchscreen-Kompatibilität:** Für durchgängigen Schutz und Benutzerfreundlichkeit

Technologien



Touchscreen Compatible

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



4X44FP

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



X1XXXX

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® R068	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: HPPE Manschetten-Stil: Strickbund	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Rot	10 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brüssel, Belgien
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 Tel.: +1 800 800 0444
 Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australien
 Tel.: +61 1800 337 041
 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 Tel.: +603 8310 6688
 Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro, Mexico
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 Tel.: +1 800 363-8340
 Fax: +1 800 267 3551