

# R-298

Robustes Griffsystem, Stoßschutz und Belüftung bei hohen Temperaturen.







Stoßschutz Abriebbeständig Schnittfestigkeit

# Strapazierfähige Schlaghandschuhe mit belüftungsförderndem Mesh-Gewebe und extremem Griffsystem

- Gestärkter Griff: RINGERS® R298 Heavy-Duty-Schlaghandschuhe verfügen über ein robustes Grip-System an Handfläche und Fingern für ultimativen Halt
- Erhöhter Komfort: Entwickelt mit der F3 Technology™, schützen sie vor Aufprallgefahren und gewährleisten gleichzeitig Fingerfertigkeit und Komfort, mit einem belüfteten Netzrücken, der auch in den wärmsten Umgebungen für Belüftung sorgt
- Spezieller Schutz: Das patentierte TPR-Design (thermoplastischer Kautschuk) dieser RINGERS®-Handschuhe deckt die Knöchel, den Daumen und die gesamte Länge der Finger ab und gewährleistet Aufprallschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2.
- Verbesserte Funktionen: Sie verfügen außerdem über ein verlängertes Handgelenk mit einer TPR-Zuglasche, eine Kevlar®-genähte Handfläche für zusätzliche Strapazierfähigkeit und eine besser sichtbare Oberfläche, die die Sicherheit der Hände weiter erhöht.



#### Industrien

- Öl und Gas
- Bauarbeiten
- Produktion
- Bergbau
- Industrie

#### Einsatzbereiche

- Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
- Verketten von Rohren
- Installation und Demontage von Bohrtürmen
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Handhabung von Eisen/Bohrturmarbeiten
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen





# R-298

Robustes Griffsystem, Stoßschutz und Belüftung bei hohen Temperaturen.

#### Hauptmerkmale

- Extreme Grip System: Hervorragende Griffigkeit auf der Handfläche und den Fingern
- Belüftetes Netzgewebe: Komfort und Atmungsaktivität für warme Umgebungen
- Gut sichtbares TPR-Design: Fingerknöchel, Daumen und fingerlanger Aufprallschutz

# Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften











## **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® R298	Auskleidungsmaterial: Polyester Manschetten-Stil: Verlängerter Airprene- Handgelenkbund		8, 9, 10, 11, 12, 13	Rot	5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton

## Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 v 1306 Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South. suite ∠iU Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

#### Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340 Fax: +1 800 267 3551

#### Australien

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

# Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

