

Strapazierfähiger Hazmat- Trockentauchanzug aus Gummi mit Schutz vor kontaminiertem Wasser.

- **Verbesserte Haltbarkeit:** Der VIKING™ HD ist als idealer Trockentauchanzug aus Gummi für die härtesten Umgebungen konzipiert, dank seiner Mischung aus Natur- und Synthesekautschuk auf einem 2-Wege-Stretch-Polyesterfutter
- **Erweiterte Eigenschaften:** Dieser Trockentauchanzug verfügt über extern vulkanisierte Nähte für zusätzlichen persönlichen Schutz
- **Spezialisierter Schutz:** Da dieser Schutzanzug die Normen für den Schutz gegen Chemikalien und infektiöse Agenzien erfüllt, ist er für HZ-Chemikalien und BIO-Mikroorganismen zugelassen



Industrien

- Kommerzielles Tauchen
- Notarztdienste


Einsatzbereiche

- Unterwasserinspektion
- Spezialeinsatztauchen
- Unterwassersuche und -bergung
- Marinettauchen
- Inspektionstauchen

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Strapazierfähiges Material:** Entwickelt für die härtesten Tauchbedingungen
- **Extern vulkanisierte Nähte:** Hervorragender persönlicher Schutz
- **Hazmat- und BIO-Zulassung:** Schützt vor Chemikalien und infektiösen Agenzien

Naht-Diagramm



Performance Standards



EN 14225-2:2017 HZ-Chemikalienschutz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Farbe	Schwarz, Rot
Produktmaterial	Mischung aus Natur-/Synthetikgummi (Naturgummi/EPDM) auf einem elastischen, zweiseitig gedehnten Strickträger aus Polyester
Artikelnummer	HD
Verstärkung	Additional layers of anti-slip textured rubber are applied to areas at risk of wear. The shoulders and zipper are reinforced. The front of the legs down to the boots, and around the boots are also protected from abrasion and puncturing.
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Verfügbare Größen	M, L, XL, XXL
Normenübersicht	<ul style="list-style-type: none">• EN 14225-2:2005• HZ-Chemikalienzulassung• BIO-Zulassung für Mikroorganismen

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	Rückeneinstieg. Das robuste Anzugmaterial ist auf die hohen Belastungen beim Tauschen in rauen Arbeitsbereichen ausgerichtet. Reinigen von Schiffsrümpfen, Schweiß- und Inspektionsarbeiten oder Demontage einer beschädigten Schiffsschraube, der VIKING™ HD ist allen Anforderungen und Belastungen gewachsen.
Yoke-Optionen	A full range of rubber helmet yokes is available to fit all of the popular demand and freeflow helmets such as SL27/37/47 etc, AH3/5, Desco, Deepsea and Genesis.
Neck Seal	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Cuffs	Hochbelastbare Latexmanschetten sind die Standardausführung. Optionen: Manschettenringsystem aus Gummi oder VIKING™-Bajonettringsystem. Beide Systeme eignen sich für die Befestigung von Gummihandschuhen und -fäustlingen.
Schuhe und Zubehör	Der Standardstiefel bildet eine Beinverlängerung mit einer flexiblen, hochbelastbaren Gummiaußensohle, die mit dem Beinabschluss vernäht und abgeklebt wird. Die Außensohle ist rutschfest. Der Stiefel hat eine Fersenflossenhalterung. Alternative Optionen sind erhältlich.
Reißverschluss	Rote/schwarze Anzüge: Heavy Duty (HD), magnetisch; 90 cm lang. Schwarze Anzüge: Heavy Duty (HD), nicht magnetisch; 90 cm lang. Der Reißverschluss ist gas- und wasserdicht und über den Schultern angebracht.
Jede Lieferung inklusive	Im Lieferumfang eines jeden Anzugs enthalten sind Hosenträger, Tragebeutel, Benutzerhandbuch, Reparaturkit und Pflegeartikel für den Reißverschluss.

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

