

# VIKING

## WRS-D

Kombinierter Wasser- und  
Landrettungsanzug<br>aus einem  
leichten und doch robusten Material

**Tauchanzug mit  
Doppelfunktion, der für  
Land- oder Taucheinsätze  
getragen werden kann..**



## Industrien

- Oberflächenrettung
- Strafverfolgung
- Verteidigung
- Feuer und Rettung


## Einsatzbereiche

- Flutkatastropheneinsätze
- Wasserrettung
- Schnelle Wasserrettung

## HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Leichtes, robustes Material
- „Vulca Seam“-Technologie für wasserdichte Nähte
- Abrieb- und durchstichfest
- Glatte Außenfläche für eine einfache Reinigung
- Fronteinstieg, nicht verstellbares Oberkörperteil, für den einfachen Einsatz

## Naht-Diagramm



## Performance Standards

 EN 14225-2:2017

### Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
<b>Farbe</b>	Schwarze Beine mit gelbem Oberteil
<b>Ursprungsland</b>	Litauen
<b>Produktmaterial</b>	Außenlage: Nylon. Zwischenlage: Butylkautschuk. Innenlage: Nylon.
<b>Artikelnummer</b>	WRS-D
<b>Verstärkung</b>	Das WRS-D-Material von VIKING™ ist abrieb- und durchstichfest. Standardverstärkung der Knie und Ellbogen. Optionen: Knie- und Ellbogenschützer für reibungslose Operationen im Wasser; Gesäßverstärkung.
<b>Nahtart</b>	Genäht und abgeklebt
<b>Verfügbare Größen</b>	S, M, L, XL, 2XL
<b>Normenübersicht</b>	EN 14225-2:2017

## Anzugskomponenten und Zubehör

### Anzugskomponenten und Zubehör

<b>Design-Merkmale</b>	Fronteinstieg, nicht verstellbares Oberkörperteil Standardausrüstung der Reißverschlussblende, Armabschlüsse, Oberarme und Beinrückseiten sind hochsichtbare Reflektoren.
<b>Neck Seal</b>	Standardausstattung: Surveyor-Halsmanschette aus Latex. Option: Quick-Neck-System von VIKING™ für ein schnelles Austauschen beschädigter Manschetten. Für Latexallergiker ist eine Manschette aus Silikon erhältlich.
<b>Cuffs</b>	Konische Latexmanschetten sind die Standardausrüstung. Optionen: Gummiringsystem für einen schnellen Wechsel von Manschetten und das Anbringen von Latexhandschuhen. Für Latexallergiker sind Manschetten aus Silikon erhältlich, die mit dem Gummiringsystem verwendet werden.
<b>Schuhe und Zubehör</b>	Gummibeschichtete Neoprenstiefel (5 mm) Merkmale der Stiefel sind eine rutschfeste Außensohle und eine Fersenflossenhalterung. Es sind weitere Handschuhoptionen erhältlich.
<b>Reißverschluss</b>	Medium Duty (MD), unmagnetisch; Länge: 85 oder 90 cm; verläuft diagonal über den Oberkörper Der Reißverschluss hat eine Abdeckblende.
<b>Jede Lieferung inklusive</b>	Hosenträger, Tragebeutel, Benutzerhandbuch, Reparaturkit und Pflegeartikel für den Reißverschluss.

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Nordamerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australien**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Lateinamerika und Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produktik für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

