

Combinaison protectrice contre les éclaboussures réutilisable à entrée arrière, offrant une protection étanche aux liquides.

- **Défenses renforcées** : Les combinaisons de protection chimique réutilisables AlphaTec™ 66-330 Modèle 151-G09 offrent une protection contre les éclaboussures corporelles à l'entrée arrière
- **Confort et sécurité améliorés** : Cette combinaison est composée d'un tissu solide, doux et flexible, qui offre un confort optimal et une protection personnelle
- **Meilleure protection** : Cette combinaison orange de protection corporelle complète offre une bonne protection contre les alcalis, les acides et les agents infectieux
- **Performance certifiée** : De plus, cette combinaison d'éclaboussures de matières dangereuses a été testée selon les normes EN 14605:2005, Type 3 (étanche au liquide)



Secteurs industriels

- Secteurs industriels
- Sauvetage et lutte contre les incendies

Applications

- Pétrochimie
- Nettoyage de citernes et d'équipements industriels
- Lutte contre les incendies et premiers secours
- Équipes d'intervention d'urgence
- Services d'urgence
- Équipe d'intervention en matières dangereuses
- Manipulation de produits chimiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Combinaison de protection contre les embusses intégrale à l'entrée arrière** : pratique et fiable
- **Solide, flexible et antistatique** : protection individuelle confortable
- **Bonne barrière chimique et biologique** :
Combinaison robuste, protection contre les dangers

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Orange
Modèles disponibles	151-G09, 156-G09
Présentation de l'emballage	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu polyester robuste et souple enduit de PVC sur les deux faces.
Référence du produit	66-330 Modèle 151-G09
Aperçu des normes	<ul style="list-style-type: none">• EN 14605:2005 + A1:2009, type 3 (liquid-tight)• EN 14126:2003 (infective agent protection)• EN 1149-5:2008 (anti-static suit material)
Durée de conservation	7 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	<p>• Joint facial conçu anatomiquement pour une sécurité et un confort optimaux</p> <p>• Double jambes ouvertes, c'est-à-dire jambe intérieure avec sangle de pied et protection antiéclaboussure extérieure</p> <p>• Fermeture éclair PVC étanche</p> <p>• Les genoux et les coudes sont renforcés pour offrir une résistance supplémentaire à l'abrasion</p> <p>• Système d'anneau de gant à la baïonnette pour un échange rapide et simple</p>
Visière Et Sceau Visage	Joint frontal en caoutchouc conçu anatomiquement.
Gants Et Attachements	Gants AlphaTec® 08-354. Les gants sont fixés à l'aide d'un système à baïonnette qui permet de changer de gants rapidement et facilement.
Chaussures et Attachements	Double jambes ouvertes, c'est-à-dire jambe intérieure avec sangle pour le pied et protection anti-éclaboussure extérieure (Modèle 151).; Bottes non comprises mais disponibles sur commande.
Fermeture éclair	Fermeture éclair en PVC étanche à l'entrée arrière. La fermeture éclair est placée horizontalement sur les épaules pour faciliter le portage, et est protégée par une protection contre les éclaboussures avec fermeture à crochet et liens.
Ventilation	Équipée d'une valve d'échappement AlphaTec® sur la poitrine, pour ventiler l'excès d'air à l'intérieur de la combinaison.
Inclus à chaque livraison	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pièces de goupilles de verrouillage supplémentaires pour le système d'anneaux à gant à baïonnette; • 1 pce de lubrification Molycote pour les joints toriques du système d'anneaux à gant à baïonnette; • 1 bâtonnet de graisse en PCE pour lubrifier la fermeture éclair

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
 Ansell Healthcare Europe NV
 T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
 Ansell Healthcare Products LLC
 T: +1 800 800 0444

Australie
 Ansell Limited
 T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
 Ansell Global Trading Center
 T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

