

Combinaison de protection intégrale réutilisable à entrée arrière, offrant une barrière étanche aux liquides.

- **Défenses avancées** : La combinaison de protection réutilisable AlphaTec™ 66-330 Modèle 156-G09 offre une protection intégrale contre les éclaboussures avec entrée arrière
- **Confort et sécurité améliorés** : Cette combinaison est composée d'un tissu solide, doux et flexible, offrant un confort optimal et une protection personnelle
- **Protection renforcée** : Cette combinaison de protection intégrale orange offre une bonne protection contre les alcalis, les acides et les agents infectieux
- **Performance certifiée** : La combinaison anti-éclaboussures AlphaTec™ 66-330 Modèle 156-G09 est conforme aux exigences de la norme EN 14605:2005, Type 3 (étanche aux liquides)



Secteurs industriels

- Secteurs industriels
- Sauvetage et lutte contre les incendies

Applications

- Pétrochimie
- Nettoyage de citernes et d'équipements industriels
- Lutte contre les incendies et premiers secours
- Équipes d'intervention d'urgence
- Services d'urgence
- Équipe d'intervention en matières dangereuses
- Manipulation de produits chimiques

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Combinaison de protection intégrale à entrée arrière :** EPI rentable pour matières dangereuses
- **Tissu solide, flexible et antistatique :** Confort et sécurité assurés
- **Bonne barrière chimique et biologique :** Combinaison de protection EPI fiable

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Orange
Modèles disponibles	151-G09, 156-G09
Conditionnement	Emballée individuellement
Matériau du produit	Tissu polyester robuste et souple enduit de PVC sur les deux faces.
Référence du produit	66-330 Modèle 156-G09
Vue d'ensemble des normes	• EN 14605:2005 + A1:2009, type 3 (liquid-tight) • EN 14126:2003 (infective agent protection) • EN 1149-5:2008 (anti-static suit material)
Durée limite de stockage	7 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	<p>• Joint facial anatomique pour une sécurité et un confort optimaux</p><p>• Chaussettes intégrées</p><p>• Fermeture éclair en PVC étanche</p><p>• Genoux et coudes renforcés pour une résistance accrue à l'abrasion</p><p>• Système de bague à baïonnette pour un échange de gants rapide et simple</p>
Visière et joint facial	Joint facial en caoutchouc de conception anatomique.
Gants et fixations	Gants AlphaTec® 08-354. Les gants sont fixés à l'aide d'un système à baïonnette qui permet de changer de gants rapidement et facilement.
Chaussures et fixations	Chaussettes cousues, à utiliser avec des bottes séparées (Modèle 156).;Bottes non comprises mais disponibles sur commande.
Fermeture à glissière	Fermeture à glissière étanche à l'eau à enduction PVC, enfilage arrière. La fermeture est placée horizontalement sur les épaules pour faciliter l'habillage et est protégée par un rabat avec fermeture à crochets et boucles.
Ventilation	Équipé d'une valve d'échappement AlphaTec® sur la poitrine, pour ventiler l'excès d'air à l'intérieur de la combinaison.
Équipements inclus dans chaque livraison	• 2 goupilles de verrouillage de rechange pour le système à baïonnette des gants;• 1 kit de graissage Molykote pour les joints toriques du système à baïonnette des gants;• 1 stick de graissage pour la fermeture à glissière

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

